

ARG
ES
91





Q.17









Catalogue de Semis

d'Orchidées *Cypripedium*

Du N^o 89 au N^o 150 - 2^{ème} Série

Du N^o 1 au N^o 88 - 2^{ème} Série

Catalogue de Semis

d'Orchidées *Cypripedium*

Du N^o 150 au N^o 333 - 1^{ère} Série

Du N^o 1 au N^o 88 - 2^{ème} Série

Carnet commencé le

20 janvier 1898 2^{ème} Carnet

Ce carnet commence avec le N^o 99
de la 2^{ème} Série

6099 - *Cyp. nitens* (Hubert) fécondé par
Cyp. purpuratum fév. le 2-11-87
graines récoltées le 10 Décembre 1888 et
semées le 16 Décembre 1888
Le 16 Août 1894 repiquage de 3 sujets
moyens

6090 - *Cyp. nitens* fécondé par *Cyp.*
barbatum superbum fév. 1890
graines semées le 30 janvier 1891.
Le 16 Août 1894 repiquage de
7 sujets dont 2 moyens et 7 faibles

16091 - *Cyp. Petra fecundus* par *Cyp. No*
nitens superbum fai- le 19-2-88
graines récoltées le 10 janvier 1889
Semées le 12 janvier 1889
Le 16 Août 1894 repiquage de 10 sup
dont 2 très forts, 4 forts, 3 moyens et
1 faible

16092 - *Cyp. barbatus intermedius* feal
sans annotation côté étiquette et
Cyp. barbatus varietas sans annotation
côté oppose
graines semées le 8 Décembre 1889
Le 16 Août 1894 repiquage de 16 sup
dont 7 très forts, 6 moyens et 3 faibles

86-93 - *Cyp. Lorrui* fécondé par *Cyp.*
Chautilleii. fév. le 14. 15-88

graines semées le 21 Décembre 1889
le 16 Août 1894 repiquage de 3 sujets
dont 2 moyens et 1 faible

86-94 - *Cyp. villosum* fécondé par ??
graines semées le 28 Décembre 1889
le 16 Août 1894 repiquage de 9 sujets
dont 4 forts, 2 moyens et 3 faibles

91-95 - *Cyp. barbatum superbum*
maximum fécondé par *Cyp. hybridum*
graines semées le 17 Décembre 1891
Le 17 Août 1894 repiquage de 16 sujets
dont 8 très faibles et 8 germinations

96-96 - *Cyp. insigne* fécondé par *Cyp. insigne*
insigne
graines semées le ~~27 Novembre 1891~~
23 Janvier 1892
Le 17 Août 1894 repiquage de 11 sujets
dont 1 moyen, 7 très faibles et 3 germinations

N^o 97 — *Cyp. barbatum* varietas très beau
fécondé par *Cyp. insigné*, féi. le 16-11-86
graines semées le 2^e Novembre 1887
le 17 Aout 1894 repiquage de 3 sujets
dont 1 très fort, 1 moyen et 1 faible

N^o 98 — *Cyp. purpuratum* fécondé par
Cyp. insigné Chantier coté étiquette
et *Cyp. villosum* sans annotation coté
opposé.
graines semées le 28 Décembre 1889
le 17 Aout 1894 repiquage de 1 sujet
faible.

99-99 - *Cyp. Ashburtoniae* seconde' No
par *Cyp. purpuratum*.

Graines semées le 17 Décembre 1894
Le 17 Aout 1896 repiquage de 3 sup. Ce
forts.

100-100 - *Cyp. Dayanum* seconde' sans
ambulation

graines semées le 17 Décembre 1894
Le 17 Aout 1896 repiquage de 3 sup. Ce
dont 2 faibles et 1 germination

No^o 101 - *Cyp. villosum* fécondé sans
annotation

graines semées le 3 Décembre 1888
le 20 Aout 1894 repiquage de 3 sujets
forts.

No^o 102 - *Cyp. selligerum* fécondé par
Cyp. nitens *superbum* fécondé le 22/12/88

graines semées le 1 Décembre 1888
le 20 Aout 1894 repiquage de 3 sujets
forts.

No-103 - *Cyp. inigne Maulie* seconde
par *Cyp. barbatum nigritum*
graines semées le 22 Novembre 1887
Le 20 Aout 1894 repiquage de 29 sup
dont 5 forts, 12 moyens et 12 faibles

No-104 - *Cyp. Boxalli-atratum* seconde
par *Cyp. Argus* (Moreau) côté etiq
et *Cyp. barbatum superbum* seconde
par *Cyp. Maulie* côté opposé
graines semées le 17 Décembre 1887
Le 20 Aout 1894 repiquage de 21 sup
dont 4 forts, 2 moyens et 15 faibles.

N^o 105 - *Cyp. superciliosum* fécondé par
villosum aurum. fé - le 13-2-89
graines semées le 19 4 ans 1890
le 20 Clout 1894 repiquage de 1 sujet
faible.

fé - le 5-1-87
N^o 106 - *Cyp. inornata* Maulai fécondé
par *Cyp. barbatum* variété très beau
graines semées le 30 Décembre 1887
le 20 Clout 1894 repiquage de 5 sujets
dont 1 moyen et 4 faibles.

N^o 107 - Cyp. de semis n^o 167 second
sans annotation.

graines semées le 17 Décembre 1889
Le 20 Aout 1894 repiquage de 42 sujets
dont 2 très forts, 6 moyens et 34 faibles.

N^o 108 - Cyp. de semis sans annotation
relevés sur pot de Cyp. javanicum de
(M. Bleu)
Le 20 Aout 1894 repiquage de 21 sujets
dont 5 forts, 4 moyens et 12 faibles.

No. 109 — Cyp. de semis sans annotation
relevés sur semis No. 167 sorte de supercilieux
très belle plante

Le 20 Août 1894 repiquage de 11 sujets
dont 7 très forts et 4 moyens.

No. 110 — Cyp. de semis sans annotation
relevés sur pot de Cyp. Williamsi (Det.)
Le 20 Août 1894 repiquage de 10 sujets
dont 1 moyen et 9 faibles.

No. 111 - Cyp. de semis sans annotation
relevé sur pot de Cyp. Boxalli attrita
superbum (C. 4) une fleur ayant été fécondée
par Cyp. nitens superbum et une autre
par Cyp. 227 de semis.

Le 21 Août 1894 repiquage de 8 sujets dont
1 fort, 2 moyens et 5 faibles.

No. 112 - Cyp. de semis sans annotation
relevé sur pot de Cyp. Harrisianum
Le 21 Août 1894 repiquage de 14 sujets
dont 3 moyens et 11 faibles.

N^o 113 - Cyp. de semis sans annotation
relevés sur pot de Cyp. Neitchi
Le 21 Aout 1894 repiquage de 8 sujets
faibles.

N^o 114 - Cyp. de semis sans annotation
relevés sur pot de Cyp. Dauthieu latifolia
Le 21 Aout 1894 repiquage de 8 sujets
dont 1 très fort et 7 faibles.

915-115 — Cyp. de semis sans annotation
relevés sur pot de Cyp. *Scarium*
superbum. une fleur ayant été fécondée
par Cyp. *villosum aureum*
Le 21 Aout 1894 repiquage de 6 sup.
dont 2 faibles et 4 moyens

916-116 — Cyp. de semis sans annotation
relevés sur pot de Cyp. *barbatum super-*
maximum.
Le 22 Aout 1894 repiquage de 16 sup.
dont 1 très fort. 7 forts et 8 moyens

No 117 — Cyp. de semis sans annotation
et de toutes forces relevés sur différents

lots de *Cypripedium*.
Le 22 Aout 1894 repiquage de 87 sujets
de toutes forces.

No 118 — Cyp. de semis de toutes
forces provenant de brisures de capsules.
relevés sur pots de *Phajus bicolor* et
grandifolius.

Le 30 Aout 1894 repiquage de 108
sujets de toutes forces.

No. 119 - Cyp. de semis de toutes forces
relevés sur différents pots de Cypripedium
deux et repiqués en plusieurs fois
Le 14 Octobre 1895 (repiquage de deux)
de 127 sujets.

Le 1^{er} Août 1895. ((dernier repiquage)) de
127 sujets

No. 120 - Cyp. nitens superbum fécondé par
Cyp. Consum. fécondé le 24-1-90
graines semées le 30 janvier 1891
Le 24 Décembre 1894 repiquage de 2 sujets
dont 1 moyen et 1 faible

N^o 191 — Cyp. de semis de toutes forces
relevés sur port de Sel. grande
Le 12 janvier 1895 repliquage de 33 sujets

N^o 192 — Cyp. de semis de toutes forces
relevés sur divers ports de Cypripedium
Le 23 Aout 1895 (dernier repliquage) de
146 sujets.

N° 116-123 - Cyp. de semis relevés sur
Jus de Cyp. Boralli atrata super
(C. 49) Le 14 Mars 1895 repiquage de
8 sujets dont 3 moyens et 5 faibles

N° 124 - Cyp. semis de nos graines
Madame Octave Aprix fécondé par
Cyp. Tairicannum feible 21-11-92
graines semées le 3 Décembre 1894
Le 31 Mars 1895 repiquage de 2 sujets
faibles

110-125 — Cyp. Madame Coffinet fécondé
par Cyp. *Sarcocolla* fin le 4-11-93
graines semées le 2 Décembre 1894
Le 31 Aout 1895 repiquage de 8 sujets
faibles.

110-126 — Cyp. Madame Elysie Descombes
fécondé par Cyp. *villosum aureum*
graines semées le 5 Décembre 1894
Le 31 Aout 1895 repiquage de 2 sujets
un peu forts
le 10 Janvier 1898 reste 2 sujets.

160-197. Cyp. Etienne Yolibois fécondé
par *fullosum auratum* fécondé
graines semées le 3 Décembre 1895
Le 17 Octobre 1895 repiquage de 7
sujets dont 4 très faibles.

171-198 Cyp. *Spicerianum* fécondé par
C. Mme Roch Yolibois fécondé
graines semées le 5 Décembre 1895
Le 18 Octobre 1895 repiquage de 10
sujets faibles.

60-129 — Cyp. 16^e 174 fév. le 17-1-94
4000 grains fécondé par *Cenanthum-supercbum*
graines semées le 7 Décembre 1894
Le 18 Octobre 1895 repiquage de
le sujets dont 2 assez forts et 2 faibles

60-130 — Cyp Madame Octave Bpoux
fécondé par No 401 sorte d'argus très
beau fév. le 26-1-94
graines récoltées le 27 Octobre 1894
semées le 30 Novembre 1894
le 18 Octobre 1895 repiquage de 1 sujet
assez fort.

946°-191 — Cyp. de semis sans annotation
relevés sur caisse de Calanthe

densiflora

Le 13^e Décembre 1895 repiquage de
11 sujets dont 4 forts, 4 moyens et
3 faibles.

11 No 159 — Cyp. de semis sans annotation
relevés sur un pot de Cyp. No 118 de sem

n'ayant pas encore fleuri

Le 13 Décembre 1895 repiquage de
3 sujets dont 2 moyens et 1 faible.

No^e 133 — Cyp. de Senis, sans annotation
relevés sur un pot de Cyp. n^o 46, ayant
eu une fleur fécondée par Cyp. villosum
le 30/1/92.

Le 8 Mars 1896 repiquage de 4 sujets
dont 2 forts et 2 moyens.



Cyprædium semis 3^{ème} Série

Repiquage de semis de *Cyprædium* 3^{ème} Série
provenant de graines semées en 1894 et 1895.

Tous les Numéros sont précédés d'un
1 en traits; Exemple No 11, No 12

No 11 — *Cyp. Callosum* fécondé par
Cyp. v. Boxall. atrata superbam
graines semées le 3 Mars 1894
le 2 Décembre 1897 repiquage de 5
sujets moyen.

No 12 - *Cyp. gene Madeleine Gayol*
fécondé par *Curtisi*
graines semées le 3 Mars 1894
Le 2 Décembre 1897 repiquage de 1 sujet

No 13 - *Cyp. villosum aureum*
fécondé par *Cyp. Dayanum*
graines semées le 3 Mars 1894
Le 3 Décembre 1897 repiquage de
2 sujets

17014 - Cyp. specerianum fécondé par
Cyp. bellatulum
graines semées le 2 Mars 1894
Le 3 Décembre 1897 repiquage de 2 sujets

17015 - Cyp. de semis sans annotation
Le 3 Décembre 1897 repiquage de
3 sujets

96076 - Cyp. semis provenant
d'une capsule ouverte du Cyp.
villosum aureum fécondé par Cyp.
insigne Chantini

Le 9 Décembre 1897 repiquage de 22
dont 8 très faibles

96077 - Cyp semis 160401 graine Fé
fécondé par Cyp. insigne Chantini
graines semées le 17 Octobre 1893
Le 7 Décembre 1897 repiquage de
1 seul.

1607 8 - Cyp. M^o Barby féconde par
Cyp. M^o 208 semis (M^o Dender)
graines semées le 17 Octobre 1895.
Le 7 Décembre 1897 repiquage de 13
sujets.

1608 9 - Cyp. semis 16^o 217 hybr de
ritens et barbatum féconde par
Cyp. Leannum
graines semées le 15 Octobre 1895
Le 14 Décembre 1897 repiquage de
1 sujet.

No. 10 - Cyp. \times Crossi fécondé par
Cyp. *spicatum*
graines semées le 1^{er} Octobre 1895
Le 7 Décembre 1897 repiquage de 3 sujets

No. 11 - Cyp. semis hybride de
Lawrenceanum superbum et *wholani*
fécondé par *Mun. Rock yolibon*.
graines semées le 15 Octobre 1895
Le 7 Décembre 1897 repiquage de
1 sujet

960 7-12 - Cyp. de semis relevés sur
un pot de Cyp. venue Madame Gayot
paraissent être *Poa leucom*

Le 11 janvier 1898 repiquage de
2 sujets.

Le 21 janvier 1901 un sujet mort.

960 7-13 - Cyp. Dauthieu (Lecan)
fécunde par Cyp. *Boxalli attenuata*
superbum.

graines semées le 30 novembre 1894

Le 7 Décembre 1897 repiquage de
11 sujets

1916-14 - Cyp. de semis sans annotation
relevés sur un jet de Cyp. de semis
No. 165 sorte d'ashburtoniae No. 2
Le 11 janvier 1898 repiquage de
7 sujets

1916-15 - Cyp. Souvenir de Roch foliole
fécondé par Faircanum
Quelques semées le 1^{er} Décembre 1897
Le 8 Décembre 1897 repiquage de 7 sujets

No 16 - *Cyp. barbatus* Crossi fécondé
par *Cyp. Polatum*
graines semées le 15 Octobre 1895
le 8 Décembre 1897 repiquage de
10 sujets.

No 17 - *Cyp. Madame Coffinet* fécondé
par *Cyp. Tournefortii*
graines semées le 2 Décembre 1894.
le 8 Décembre 1897 repiquage de
10 sujets

No 18 - Cyp. N° 167 semis hybride de
superérieure et Dayanum seconde
par Cyp. ~~Thaiscaumum~~
graines semées le 15 Octobre 1895
Le 18 Décembre 1897 repiquage de
24 sujets.

No 19 - Cyp. de semis sans annotation
relevés pour un pot de Cyp. Harris
Stamum
Le 11 Janvier 1898 repiquage de 9

No. 20 - *Cyp. ???* fécondé par *Cyp. nitens*
(graines de M. Tindt)
graines semées le 21 Avril 1895
Le 8 Décembre 1897 repiquage de 1 sujet.
1 autre sujet 22/1/98

No. 21 - *Cyp. Scamum superbum* fécondé
par *Cyp. nitens superbum*
graines semées le 21 Avril 1895
Le 8 Décembre 1897 repiquage de
56 sujets.

16° N. 22 - Cyp. semis sans annotations
ont été relevés sur un pot de Cyp.
~~Masceolanum~~ Masceolanum, paraissent
être des genre Scannum.

Le 11 Janvier 1898 repiquage de 9 sujets.

17° N. 23 - Cyp. 162467 de semis féconds par
Cyp. Bonalli attenuata.
quelques semées le 5 Février 1895
Le 8 Décembre 1897 repiquage de 11 sujets.

No 24 - Cyp. Druryi seconde par Cyp.
Chamberlainium. (Grains de m. d'ind.)
Grains semés le 5^e Fevrier 1895
le 8 Decembre 1897 repiquage de
1 sujet.

No 25 - Cyp. semis sans annotation ont
été repiés sur un pot de Cyp 182 150 de
semis tirant sur le Fusigui mais plus jaun
et plus marginé. le 10 Decembre
1897 repiquage de 2 sujets.

0 962 N. 26 - Cyp. ~~intra~~ Wallacei fécondé
par Cyp. spicatum (Graines de M. Stinet)
graines semées le 5 Février 1895
Le 8 Décembre 1897 repiquage de
10 sujets.

0 962 N. 27 - Cyp. 162403 de semis fécondé
par Cyp. faciæanum
graines semées le 3 Décembre 1894
Le 8 Décembre 1897 repiquage de
1 sujet

No. 28 - Cyp. *Lorvii* fécondé par
Cyp. *Centaureum superbum* (Graines de
M. Finet)

Graines semées le 5 Février 1895
le 19 Décembre 1897 repiquage de
2 sujets

No. 29 - Cyp. *Scarium superbum*
fécondé par Cyp. *insigne Wallertii*.

Graines semées le 22 Janvier 1895
le 6 Décembre 1897 repiquage de 5 sujets
dont 3 moyen et 2 très faibles

N^o. 30 - Cyp. Boxalli obtusa super
Secondi par Cyp. Callosum
Graines semées le 7 Décembre 1897
Le 9 Décembre 1897 repiquage de 1
sujet très faible

N^o. 31 - Cyp. Mademoiselle Olive
Gayot fécondé par lui-même
graines semées le 7 Décembre 1897
Le 9 Décembre 1897 repiquage de 9 sujets

16^e n. 52 - Cyp. Semis 180 gene M^{lle}
Madeline Gayot fécondé par Cyp.
argus (M^{re} Moreau)
graines semées le 7 Décembre 1894
Le 9 Décembre 1897 repiquage de 5 sujets

16^e n. 33 - Cyp. semis ~~180~~ 16-174
gene Etienne Jolibois fécondé par
Cyp. *Cenanthum superbum*
graines semées le 7 Février 1894
Le 9 Décembre 1897 repiquage de
3 sujets.

916-34 - Cyp. *Concinnum* seconde' partie
Cyp. *Lobii* (Graines de M. Finet)
graines semées le 5 Décembre 1894
Le 9 Décembre 1897 repiquage de
2 sujets

916 N. 35 - Cyp. *Pearum* *superbum* seconde' partie
par Cyp. *villosum* *aureum*
graines semées le 6 Décembre 1894
Le 9 Décembre 1897 repiquage de 4 sujets

coll. N. 36 - Cyp. *Spicerianum* fécondé par
Cyp. *Boxalli atrata* *superbum*
graines semées le 6 Décembre 1894
le 19 Décembre 1897 repiquage de
1 sujet.

coll. N. 37 - Cyp. No 180 semis genre *Melle*
Madelaine Gayot fécondé par Cyp.
barbatum rugosum
graines semées le 5 Décembre 1894
le 10 Décembre 1897 repiquage de
2 sujets.

0 916. 7. 38 - Cyp. *Scarium superbum*
fécondé par Cyp. Madame Roch
40 libois.
Graines semées le 6 Décembre 1897
Le 10 Décembre 1897 repiquage de
13 sujets.

110 916. 7. 39 - Cyp. *Boxalli attrita* - sup
cum ~~fécondé par~~ (De M^r G. J.) fécon
par Cyp. *nitens superbum*
Graines semées le 6 Décembre 1897
Le 10 Décembre 1897 repiquage de
1 sujet.

No. 110 - Cyp. *Mascerolium ferode*
par Cyp. *Veitchii*
grains semés le 5 Décembre 1894
le 10 Décembre 1897 repiquage de
11 sujets.

No. 111 - Cyp. No 180 semis graine
M^{elle} *Mitteleine Gayot* fécondée par
Cyp. *Hookera*.
grains semés le 5 Décembre 1894
le 10 Décembre 1897 repiquage de 1 sujet.

No. 42 - Cyp. Madame Elysee
Descombes fécondé par Cyp. villosa
aureum

Graines semées le 5 Décembre 1894
Le 10 Décembre 1897 repiquage de
20 sujets.

No. 43 - Cyp. No. 174 semis gema
Cottinnes Holiboin fécondé par
Cyp. nitens Superbum.

Graines semées le 5 Décembre 1894
Le 10 Décembre 1897 repiquage de
2 sujets.

N^o 7. 14 - Cyp. *Spicarium* fécondé
par Cyp. Madame Roch foliole
graines semées le 5 Décembre 1894
le 3 Décembre 1897, repiquage de
24 sujets.

N^o 7. 45 - Cyp de semis sans annotation ont
été relevés sur un pot de Cyp. *Barbisanum*
le 19 Octobre 1897 repiquage de 4 sujets

96° 11 - 46 - Cyp. Williamsii fécondé par
Cyp. insignis Chautni
graines semées le 5 Décembre 1897
le 13 Décembre 1897 repiquage de
4 sujets.

96° 11 - 47 - Cyp. Curtisii fécondé par
Cyp. Ashburtoniae
graines semées le 5 Décembre 1897
le 30 Décembre 1897 repiquage de
4 sujets.

106-7. 48 - Cyp. No 169 semis gême
Cyclurtonia fécondé par Cyp.
villosum.

graines semées le 5 Décembre 1894
Le 10 Décembre 1897 repiquage
de 4 sujets.

106-7. 49 - Cyp. de semis sous annotation
ont été relevés sur un pot de Cyp. villosum
aurum fécondé par lui-même
Le 14 Octobre 1898 repiquage de 13 sujets
dont 6 très faibles.

No. 50 - Cyp. hybr. de *spicerianum* & *ausignyi*
Chautin fécondé par *Cyp. hirsutissimum*
atro rubrum.

Le 1^{er} Octobre 1898 repiquage de
10 sujets faibles.

Le 28 Octobre 1899 repiquage de 5 sujets
faibles

No. 51 - Cyp. semis naturels, provenant
d'une capsule du *Cyp. spicerianum* planté
d'importation (M^r Godfrey 1897)

Le 23 Décembre 1898 repiquage de 10 sujets
dont 2 assez forts et 2 faibles

96^e → 52 - Cyp. semis naturel, relevé sur pot de
Cyp. Politum.

Le 27 décembre 1898 repiquage de 1 sujet
très fort. Ce sujet ne ressemble nullement au
Cyp. politum.

96^e → 53 - Cyp. semis naturel, relevé sur
pot de Cyp. bellatulum.

Le 19 janvier 1899 repiquage de
1 sujet assez fort. Ce sujet ne ressemble
nullement au Cyp. bellatulum.

96^o - 54 - Cyp. semis naturels
annotations relevés sur pot de *Phaj*
grandifolius
le 8 Mars 1900 repiquage
5 sujets forts

22

96^o - 55 - Cyp. semis genre *Argus* + *Ab*
Sanderiacum
semé le 26/12/98.
Le 12 Septembre 1900 repiquage de
9 sujets.

460. 7-56- *Cyp. villosum aureum* + *hirsutissi-*
mum fatio-rubrum. fei. 6/4-2-99
Graines semées le 8/3/1900.
Le 12 Septembre 1900 repiquage
de 6 sujets
Le 24 Août 1901 repiquage de
35 sujets.

460. 7-57- *Cyp. Marguerite* + *hirsuto-*
Boxallii fei. 6/12-2-99
Graines semées le 8/12/99
Le 12 Septembre 1900 repiquage
de 4 sujets

96° 71 - 58 - *Cyp. Dauthieri nitens* du Lux 96°
Coug & Marqueritoa. fév. le 12-2-99
Graines semées le 11 janvier 1900
Le 12 Septembre 1900 repiquage de
2 sujets
Le 26 avril 1901 repiquage de
1 sujet petit.

96° 71 - 59 - *Cyp. Callosum* & Madame 96°
Damerhal. fév. le 4-2-99
Graines semées le 8/12/99
Le 12 Septembre 1900 repiquage de
5 sujets
Le 26 avril 1901 repiquage de
45 sujets

№ 60 - 60 - Cyp. semis naturels, relevés sur
un pot de semis (paraissent être des *Selenipodium*)

Le 12 Septembre 1900 repiquage de
9 sujets

№ 61 - 61 - Cyp. Madame Elysée Descombes
x inriqué *scitium* sci. le 20-6-98
Graines semées le 2/2/99
Le 24 avril 1901 repiquage de
5 sujets

96° 71-62 - Cyp. Madame Roch yolibain
* *nivium* ... le 4-1-99
Graines semées le 8/12/99
le 24 Aout 1901 repiquage
De 1 sujet

96° 71-63 - Cyp. Souvenir de M^{me} Jules
Dupré *liloi et barbatum* O' Brien
Graines semées le 19/9/99
le 24 Aout 1901 repiquage
De 1 sujet

1867 - 64 - Cyp. Monicea Elysée Desombes
* Charp. Berlainianum fait le 20-2-99
Graines semées le 11/1/00
Le 24 avril 1901 repiquage de
1 sujet

1868 - 65 - Cyp. vexillarium * C. Bellatulum
fait le 9-1-99
Graines semées le 15/10/99
Le 24 avril 1901 repiquage de
1 sujet

96^o 71-66- Cyp. Madame Elysee Descombes
x villosum aureum fci. le 4-2-99
Graines semées le 8/2/00
le 24 avril 1901 repiquage de
1 sujet petit.

96^o 71-67- Cyp. semis Seanum superbum
x villosum aureum fci. le 4-1-99
Graines semées le 8/3/00
le 24 avril 1901 repiquage
de 14 sujets

68 - Cyp. semis 231 (hyb. de Lavour-sup.
et ciliolare x ritens sup. arbun. sic. l.
Graines semées le 8/12/99 26-1-99
Le 24 Août 1901 repiquage de
6 sujets.

69 - Cyp. Madame Roch Jolibou x
Callostem. sic. l. 4-2-99
Graines semées le 8/3/00
Le 24 Août 1901 repiquage de
plusieurs graines germées et de 4 sujets
petits.

976° = 71 - 70 - *Cyp. villosum aureum* x 76
Sandèrianum fin le 30-4-98
Graines semées le 28/3/99
Le 25 avril 1901 repiquage
de 42 sujets

976° = 71 - *Cyp. nitens superbum* (le 10/10/98) x 76
~~71~~ 71 - *Cyp. nitens superbum* (le 10/10/98) x 76
Graines semées le 8/3/00
Le 25 avril 1901 repiquage
de 40 sujets
Le 12 avril 1902 repiquage
de 42 sujets
Le 8 août 1902 repiquage
de 14 sujets.

1602-71-72 - *Cyp. lecanum punctatum* ^{violaceum} fécondé
par *Cyp. hirsuto-Boxallii* fécondé le 2-2-99
Graines semées le 8/3/00

Le 25 Avril 1901 repiquage
de 4 sujets
Le 12 Avril 1902 repiquage
de 6 sujets

1602-71-73 - *Cyp. villosum* fécondé par cinq
variétés différentes (*lecanum*, *Boxalli-*
ahatum, *hirsutissimum*, *carbatum* - mag.
ifium et *Dayanum* fécondé le 4-4-99
Graines semées le 6/9/00

Le 25 Avril 1901 repiquage
de 6 sujets.
Le 12 Avril 1902 repiquage
de 14 sujets.
Le 8 Août 1902 repiquage
de 10 sujets.

9 ~~N° 74~~ N° 74 - Cyp. N° 316 (Haynald)
par insigne Maullet) fécondé par
Fairieatum sci. le 18/9/00
Graines semées le 6/9/00
Le 12 Avril 1902 repiquage de
1 sujet.

9 N° 75 - Cyp. semis naturel élevé
sur Cyp. *Vitchie*. Sauthier.
Le 12 Avril 1902 repiquage de
2 sujets.

N^o 76 - Cyp. semis naturel relevé
sur Cyp. Theodora Bullier
Le 12 avril 1902 repiquage
de 3 sujets.

N^o 77 - Cyp. semis naturel relevé
sur Cyp. Oenanthus superbum
Le 12 avril 1902 repiquage
de 3 sujets.

N^o 1-78. Cyp. M^{re} Scallier de Gisort.
fécondé par Cyp. Souvenir de
Roch Folibois. fé-c. 11-81-99
Graines semées le 6/9/00
le 12 avril 1902 repiquage
de 4 sujets.

N^o 1-79. Cyp. N^o 401 (Geme Argus). fécondé
par Niveaux fé-c. 11-87-99
Graines semées le 6/9/00
le 12 avril 1902 repiquage
de 28 sujets.
le 8 août 1902 repiquage
de 4 sujets.

N^o 80 - Cyp. N^o 401 (*Germe Argus*) fécondé
par *Fairicanum* fé 4 18-10-99
Graines semées le 6/9/00
Le 13 Avril 1902 repiquage de
24 jets.

N^o 81 - Cyp. *Harrisianum superbum*
fécondé par *Charlesworthii* var.
Lovii fé 6 28-12-99
Graines semées le 1/10/00
Le 13 Avril 1902 repiquage
de 14 jets.

N^o - 1 - 82 - Cyp. *Vitis superbum*

secondé par Marguerite fille 20-1

Graines semées le 23/1/01

Le 13 avril 1902 repiquage
de 16 sujets.

Le 8 août 1902 repiquage
de 19 sujets.

N^o - 1 - 83 - Cyp. *Hirsutierrum*
atro-rubrum secondé par M^{re}

Elysée Descombes. fille le 14-11-99

Graines semées le 23/1/01

Le 13 avril 1902 repiquage
de 15 sujets.

fié le 9-9-00
N° 1-84 - Cyp. Julien Cossigniez
ficondè par N° 401 (genre Bergus)
Graines semées le 3/6/01
Le 13 Août 1902 repiquage
de 4 sujets.
Le 8 Août 1902 repiquage
de 3 sujets.

N° 1-85 - Cyp. N° 286 (hybride de Nitens
par ? genre Boxalli) ficondè par
Marguerite fié le 20-1-00
Graines semées le 29/1/01
Le 14 Août 1902 repiquage
de 16 sujets.
Le 9 Août 1902 repiquage
de 10 sujets

sci-le 22-4-02
N° 1- 86 Cyp. Chiodore Bullier
fécondé par *Sanderianus*
Graines semées le 5/2/01
Le 14 Avril 1902 repiquage
de 3 sujets
Le 9 Août 1902 repiquage
de 1 sujet.

N° 1- 87 Cyp. N° 400 (hybride de N°
Sanderianus par *Lawrenceorum*)
fécondé par *Villosum aureum*
Graines semées le 23/1/01
Le 14 Avril 1902 repiquage
de 36 sujets.
Le 9 Août 1902 repiquage
de 6 sujets.

N^o 1- 88 - *Cyp. Kisuto* Bozelli fécondé
par *Nitens superbum* fé le 11-2-00
Graines semées le 23/4/01
Le 15 Avril 1902 repiquage
de 5 sujets.
Le 9 Août 1902 repiquage
de 6 sujets

N^o 1- 89 - *Cyp. Spicuarum* fécondé
par *Fairiearum* fé le 18-10-99
Graines semées le 9/3/01
Le 15 Avril 1902 repiquage
de 8 sujets.
Le 9 Août 1902 repiquage
de 22 sujets.

91° - 1-90 - Cyp. Margueritea fécondé
par Insigne citharum fév. le 11-2-01
Graines semées le 23/4/01
Le 15 Avril 1902 repiquage
de 16 sujets.
Le 9 Août 1902 repiquage
de 55 sujets.

92° - 1-91 - Cyp. Etienne Folibois fécondé
par Charlesworthia fév. le 28-12-01
Graines semées le 23/4/01
Le 15 Avril 1902 repiquage
de 2 sujets.
Le 10 Août 1902 repiquage
de 6 sujets.

88^o - 1- 22- *Cyp. Williamsii* fécondé par
Aitens superbum fé. le 29-1-00
Graines semées le 23/4/01
Le 15 Avril 1902 repiquage
de 4 sujets.
Le 30 tout 1902 repiquage
de 4 sujets

91^o - 1- 23- *Cyp. Etienne Jolibois*
fécondé par Madame Roch Jolibois
Graines semées le 23/4/01
Le 16 Avril 1902 repiquage de
5 sujets.
Le 10 tout 1902 repiquage
de 5 sujets.

N° - 1 - 94 - Cyp. Veitchii - Gauthier
ficondi par Charlesworthii fci
Graines semées le 29/5/01
Le 16 avril 1902 repiquage
de 14 sujets.
Le 10 août 1902 repiquage
de 6 sujets.

N° - 1 - 95 - Cyp. Chamberlaini - Spicerian
ficondi par Insigne citrinum fci
Graines semées le 8/5/01
Le 16 avril 1902 repiquage
de 6 sujets.
Le 10 août 1902 repiquage
de 15 sujets.

96-1-96. *Cyp. semis natural relievé*
sur un pot de barbatum
Le 10 Août 1902 repiquage
de 2 sujets

97-1-97. *Cyp. Callosum fœcondi*
par Vanderianum. file 4-00
Graines semées le 18/2/01.
Le 10 Août 1902 repiquage
de 10 sujets.

11° - 1-98 - Cyp. *leuro-villosum* fiondi
par Marguerite 2^{ème} fois par
M^{me} Elysée Bescombes. fin. fe. 24-2-00
Graines semées le 9/3/01
Le 10 août 1902 repiquage
de 20 sujets.

11° - 1-99 Cyp. *Marguerita* fiondi
par lui-même fin. fe. 20-1-00
Graines semées le 5/2/01
Le 10 août 1902 repiquage
de 5 sujets.

N° 100 - *Cyp. villosum aureum*
fecundi par Sandérianum. fé. le 22-6-00
Graines semées le 23/4/01
Le 10 avril 1902 repiquage
de 10 sujets

N° 101 - *Cyp. Madame Roch*
Jolibois fécondé par Chamberlain
Spicerianum. fé. le 11-2-09
Graines semées le 18/2/01
Le 10 avril 1902 repiquage
de 1 sujet.

N^o - 1-102 - Cyp. N^o 401 fécondé
par *Selligerium magus* f. l. 9.9.
Graines semées le 23/4/01
Le 10 août 1902 repiquage
de 6 sujets.

N^o - 1-103 - Cyp. semis naturel
relevé sur Madame Léonie Boir
Le 10 août 1902 repiquage
de 3 sujets.

91° - 1-104 - Cyp. semis naturel
relève sur Cyp. Reichii
Le 10 Août 1902 repiquage
de 1 sujet.

96° - 1-105 - Cyp. semis 117 (Dayanum x Crossii)
fécondé par *Oenanthe Luxemburgianum*
Graines semées le 30/6/02
le 28 Avril 1903 repiquage de 6 sujets
le 15 Mars 1904 " de 20 sujets
le 12 Octobre 1904 " de 12 sujets

N^o → 1-106 - Cyp. Semis naturel releve
sur différents pots de Cyp. barbatus
Le 21 janvier 1904 repiquage de
8 sujets.

N^o → 1-107 - Cyp. Oenanthem. Luxemburg
num. fécondé par Tournefortium. fac. l. 11
Graines semées le 20 ~~Octobre~~ ^{août} 1903
Le 31 janvier 1904 repiquage de
3 sujets.

1060 → 1-108 - Cyp. insigne-citrinum
seconde par Germaine Opoix ^{le 30-11-01}
Graines semées le 29 Novembre 1902
le 15 Mars 1904 repiquage de 1 sujet

1060 → 1-109 - Cyp. Germaine Opoix
seconde par insigne-citrinum
Graines semées le 24/1/03
le 15 Mars 1904 repiquage de
2 sujets
le 12 Octobre 1904 repiquage de 1 sujet

N^o 4-110 - Cyp. Gaston Bultel fécondé
par *insigne citrinum* fécondé le 8/4/03
Graines semées le 9/4/03
Le 15 Mars 1904 repiquage de
4 sujets

N^o 4-111 - Cyp. Drucyii-superbicus fécondé
fécondé par *niveum* fécondé le 5/8/03
Graines semées le 9/4/03
Le 15 Mars 1904 repiquage de
2 sujets

06° 112 - Cyp. Gaston Bultel fécondé
par *Dryopteris superbiens* 24/10/03
Graines semées le 12 Février 1903

Le 15 Mars 1904 repiquage de
10 sujets.
Le 12 Octobre 1904 repiquage de
20 sujets

06° 113 - Cyp. Marguerite fécondé
par *Charlesworthii* variété *Lovii*
Graines semées le 15/3/03

Le 15 Mars 1904 repiquage de
25 sujets.

N^o 114 - Cyp. insigne citrinum fecund.

par insigne Sanderæ (de M^{me} Chibana)

fév. le 22-66-02

Graines semées le 29/2/04

Le 12 Octobre 1904 - Repiquage
de 15 sujets

Le 3 Novembre 1905 repiquage de 20 sujets

N^o 115 - Cyp. M^{me} Scollier de Gisors fecund.

par niveum (de M^{me} Chibana)

fév. le 1-5-02

Graines semées le 20/11/02

Le 12 Octobre 1904 - Repiquage
de 2 sujets

116 - *Cyp. Marguerita* fécondé

par insigne *Sandra*

fécondé le 28-1-08

Graines semées le 9/1/04

Le 12 Octobre 1904 - Repiquage
de 12 sujets

Le 3 novembre 1905 repiquage de 6 sujets

~~117 - *Cyp. Louis (S. mollis, section superior)*~~

~~fécondé par *bellatulum*~~

~~Graines semées le 5/5/04~~

~~Le 12 Octobre 1904 - Repiquage~~

~~de 12 sujets~~

~~Le 3 novembre 1905 repiquage de~~

~~12 sujets~~

*Cyp. Marguerite fécondé par *bellatulum**

Graines semées le 17 janvier 1906.

Repiquage de 12 sujets.

96° - 118 - Cyp. ~~Genestève~~ Genestève Opoix + im
Sanderae. sci la 12-12-08

Graines semées le 17/1/05
Le 3 novembre 1905. - Repiquage
de 40 sujets

Le 13 juin 1906 - Repiquage de 12 sujets
Le 25 octobre 1906. - 15 / de 12 sujets

96° - 119 - Cyp. *Arthurocanum* + spicifol
num. sci la 27-11-08

Graines semées le 14/12/04
Le 3 novembre 1905. - Repiquage
de 6 sujets

120 - *Cyp. Germinyanum* & *bellatulum*
Graines semées le 11/4/05
le 13 Novembre 1905. — Refiquage
de 1 sujet

121 - *Cyp. Charlesworthii* var. *Lowii* &
insigne Sanderæ. *sci* - le 18-12-05
Graines semées le 25/5/05
le 13 Novembre 1905. — Refiquage de
5 sujets

96^o 7-122 — *Cyp. concolor* x *insigne citrinum* 96^o

fi. h. l. pl. 05
Graines semées le 28/1/05.
Le 3 novembre 1905. — Repiquage de
1 sujet.

96^o 7-123 — *Cyp. 96-167* (genre *svarianum*) 96^o
tellatatum. *fi. h. l. pl. 05*

Graines semées le 11/10/05
Le 25 Octobre 1906. — Repiquage de
3 sujets.

206^e N-124 — Cyp. 96231 (genre Lucie) & roseum.

~~fin le 28-2-05~~
Graines semées le 26/10/05
le 25 Octobre 1906. — Repiquage de
4 sujets

206^e N-125 — Cyp. Madame Damerval &
~~bellatulus~~ ~~fin le 28-2-05~~

Graines semées le 26/10/05
le 25 Octobre 1906. — Repiquage de
6 sujets

96^o → 126 - Cyp. 96^o 218 (*Crossia callosum*)
Charlesworthii var. Louvi ^{sci le 22}
Graines semées le 1/11/05
le 25 Octobre 1906. — Repiquage
de 30 sujets.
le 6 Mars 1909. — Second repiquage de
5 sujets

96^o → 127 - Cyp. marmorophyllum × insig
cithinum ^{sci le 25-11-05}
Graines semées le 19/9/06
le 19 Août 1908. — Repiquage
de 12 sujets

128 - *Cyp. callosum* x 26^o 1-81 (Hants-
ianum superbum x Charleworthi variete
Lottii fin le 11-12-05

Graines semées le 20/12/06
Le 19 août 1908. — Repiquage
de 10 sujets

129 - *Cyp. callosum* x unique *lauderae*
Graines semées le 20/12/06
Le 19 août 1908. — Repiquage de
10 sujets

N^o 130 - Cyp. Veitchii - Lawrence
um *bellatulum* *sci* - 4 5 5
Graines semées le 10/1/07
le 19 Aout 1908 - Repiquage
de 5 sujets

N^o 131 - Cyp. semis N^o 119, genre
Lawrenceanum *sci* - 4 5 5
Graines semées le 29/1/07
le 19 Aout 1908. - Repiquage
de 2 sujets

132 - *Cyp. tenuis* N^o 1-38 (*Pearum-*
superbush x *Mme Roch Jolibon*) x *Orsique*
Harefield Hall, de Mt Ginoche le 17-106
Graines semées le 20/2/06
Le 19 Aout 1908 - Repiquage
de 2 sujets

133 - *Cyp. tenuis* N^o 167 (*superiliana*
Dayanum) x *bellatulum* le 15-5-06
Graines semées le 29/1/07
Le 19 Aout 1908 - Repiquage
de 6 sujets.

96° → 134 - Cyp. Semis. 96° 1-92 (W. 134)
misic # ruidens superbum) x Charles
orthie (de M. Chibault). ~~le 12-11-02~~
Graines semées le 12/2/02
le 19 août 1908 - Repiquage
de 8 sujets

96° → 135 - Cyp. Semis 96° 218 (Cross)
callophilum) x Charlesworthii variet
Louis ~~le 12-11-06~~
Graines semées le 3/9/02
le 19 août 1908 - Repiquage
de 10 sujets.

136 - *Cyp. Lemis* N° 231 (*Lacoreu-*
ceanus + *ciliolatus*) + *niveum*
Graines semées le 9/9/07
le 19 août 1908 - Repiquage
de 10 sujets
le 6 mars 1909. - Second repiquage de 5 sujets

137 - *Cyp. Harrisonum, superbum*
+ *Cardoceanum*. fig. le 1-5-07
Graines semées le 16/12/07
le 19 août 1908 - Repiquage
de 3 sujets.
le 6 mars 1909. - Second repiquage de
3 sujets

96: 138 - Cyp. Monsieur Scellier
de Cifors x bellatulum, fig. 11
Graines semées le 30/9/07
le 19 août 1908 - Repiquage
de 14 sujets

96: 139 - Cyp. Marguerite Opoix
bellatulum, fig. 7-1907
Graines semées le 30/4/08
~~le 23 août 1909 - Repiquage~~
~~de 2 sujets~~
le 6 mars 1909 - Repiquage de
2 sujets
le 23 août 1909 - Second repiquage
de 2 sujets.

26^o = 140 - Cyp. Semis 218 (Crot. x callosus)
* Fairjeanum fin le 27-10-07

Graines semées le 4/8/08

~~le 23 Aout 1909 - Repiquage
de 20 sujets~~

le 6 Mars 1909 - Repiquage de
8 sujets.

le 23 Aout 1909. - Second repiquage
le 20 sujets.

26^o = 141 - Cyp. Semis 2601-38 (Leanum
superbum x M^{me} Roch Golibois) *
Madeleine fin le 12-07

Graines semées le 28/1/08

~~le 23 Aout 1909 - Repiquage
de 20 sujets~~

le 6 Mars 1909 - Repiquage de 8
sujets.

le 23 Aout 1909. - Second repiquage
le 15 sujets.

960 → 142 - Cyp. Lawrencei-ciliolar
superbum × Fairieanum
Graines semées le 29/6/08
le 23 aout 1909 - Repiquage
de 50 sujets

960 → 143 - Cyp. Chanteno-barbato-
maxillarium × Fairieanum
Graines semées le 20/11/08
le 23 aout 1909 - Repiquage
de 6 sujets.

144 - Cyp. Madame Coffinet x
Sairiegnum (M. Sanders)
Técondé le 19-1-09 — Graines semées
le 3-11-09
le 27 Octobre 1910, repiquage
de 12 sujets

145 - Cyp. callosum Sanders x
Madame Coffinet
Técondé le 20 Janvier 1909
Graines semées le 2 Octobre 1909
le 19 Octobre 1910 - Repiquage de
12 sujets.

96^o → 146 — Cyp. Margueritoe + callosa
Salween

Secondé le 20 Janvier 1909

Graines semées le 25 Janvier 1910

Le 21 Octobre 1910 — Repiquage de
16 sujets

Le 17 Mars 1911 — Repiquage de 12 autres sujets

96^o → 147 — Cyp. Cenevieve Oute + D
Fairieshump (Jardinet)

Secondé le 24 Janvier 1909

Graines semées le 26 Janvier 1910

Le 17 Mars 1911 — Repiquage de 2 sujets

Nota. — Ces 2 sujets sont morts dans le courant
de l'été 1911.

Le 4 Octobre 1911 — Repiquage de 4
sujets

N^o: 148 — Cyp. Monsieur Scellier de Gisors
& *Leucopium Clitaberyanum*

Secondi le 16 Décembre 1909.

Graines semées le 17 Août 1910

Le 4 Octobre 1911 — Repiquage de
30 sujets

Le 29 Février 1912 — Second repiquage
de 12 sujets.

N^o: 149 — Cyp. Monsieur Scellier de
Gisors & *bellatulum*.

Secondi le 16 Décembre 1909

Graines semées le 29 Août 1910

Le 4 Octobre 1911 — Repiquage de
4 sujets

№ 150 - Cyp. Gaston Bull

x Druryi. superbiens

Seconde le 29 Octobre 1909

Graines semées le 11 Novembre

Le 14 Octobre 1911 - Resiquage
de 16 sujets

2^e Obtention

Le 29 Février 1912 - Seco
resiquage de 35 sujets.

№ 151 - Cyp. René Jolibois

Tristeanum

Seconde le 3 Novembre 1909

Graines semées le 7 Décembre 1910

Le 29 Février 1912 - Resiquage de
14 sujets

№ 152 — Cyp. № 270, (genre *Pearum*)
x 916^{me} Pierre Chiebout
Fécondé le 14 Décembre 1909
Graines semées le 23 Janvier 1911
Le 29 Février 1912 — Repliquage de
10 sujets

№ 153 — Cyp. *Pearum* Clinkaberry-
anum x *bellatulum*
Fécondé le 16 Décembre 1909
Graines semées le 26 Décembre 1910
Le 29 Février 1912 — Repliquage de
2 petits sujets.

N^o 154 — *Cyp. Monsieur Scellier*
de Gibber & Fairiearum
Fécondé le 27 Décembre 1910
Graines semées le 21 Octobre 1911
Le 19 Aout 1912 — Repiquage de
8 sujets.

N^o 155 — *Cyp. Chautoué, barbato. macul.*
+ Hypericum
Fécondé le 10 Décembre 1910.
Graines semées le 8 Novembre 1911
Le 2 Novembre 1912 — Repiquage de
8 sujets.

156 — Cyp. No 1-81 (*Harrisianum* sup.
+ *Charlesworthii* var. *Lotti*) + *Drumii*
superbicus

Secondé le 16 Septembre 1911

Graines semées le 18 Mai 1912

Le 6 Mars 1913 — Repiquage de
6 sujets

157 — Cyp. No 286 (genre inique
Chauteuxii + *Spicerianum*)

Secondé le 24 Novembre 1910. —

Graines semées le 27 Novembre 1911.

Le 6 Mars 1913 — Repiquage de
86 sujets.

Le 10 Juillet 1913 — Second repiquage de
34 sujets.

N^o 158 — Cyp. insigné Chautini x N^o

Spicerianum

Fécondé le 12 Novembre 1910

Graines semées le 2 Janvier 1913
le 6 Mars 1913 — Repiquage de
40 sujets

le 10 Juillet 1913 — 2^e Repiquage de
35 sujets

N^o 159 — Cyp. N^o 149 (*calophyllum* x *insigne*)
nitens) x *Sairceanum*

Fécondé le 11 Novembre 1911

Graines semées le 30 Novembre 1911
le 20^e Octobre 1913 — Repiquage de
4 sujets.

N^o 160 — Cyp. Gaston Bultel x *insigne*
citrinum

Fécondé le 23 Novembre 1911 —

Graines semées le 20 Janvier 1913 —

Le 20 Octobre 1913 — Repiquage de
22 sujets

Le 2 Juillet 1914 — 2^e Repiquage de
10 sujets

N^o 161 — Cyp. Chanteno-barbato-ma
ximurii x *fairicanum* (nouveau)

Obtention Fécondé le 11 Novembre 1911 —

Graines semées le 17 Octobre 1912 —

Le 20 Octobre 1913 — Repiquage de
8 sujets

N^o 162 — *Cyp. semis naturels* rec^{us}
sur différents pots de *Cyprispedis*
Le 20 Octobre 1913 — Repiquage
26 sujets.

N^o 163 — *Cyp. Cardosoianum* + M^o
Albert Février
Técondé le 25 Octobre 1912 —
Graines semées le 25 Aout 1913
Le 12 juillet 1914 — Repiquage
14 sujets.

N^o 164 — Cyp. *Elliotianum* &
bellatulum?
Técondé le 4 Janvier 1913 -
Graines semées le 9 Octobre 1913 -
Le 12 juillet 1914 - Repiquage de
7 sujets.

N^o 165 — Cyp. *Germaine Opoia* &
insigne citrinum -
Obtention. Técondé le 25 Octobre 1912 -
Graines semées le 30 Octobre 1913 -
Le 18 mars 1915 - Repiquage de
12 sujets
Le 11 Novembre 1915 - 2^e Repiquage
de 6 sujets.

N^o 166 — Cyp. Gaston Bultel x
insigne *Woburnfield Hall*
Fécondé le 30 Octobre 1912.
Graines semées le 30 Octobre
le 18 Mars 1915 — Repiquage
de 1 sujet.

N^o 167 — Cyp. Maurice x *Drury*
Fécondé le 5 Août 1913 —
Graines semées le 29 Décembre
1913 —
le 18 Mars 1915 — Repiquage
30 sujets.
le 11 Novembre 1915 — 2^e Repiquage
de 80 sujets.

N^o 168 — Cyp. N^o 1-145 (*Callosium laudense*
x *Mordaxhe Coffinet*). Fécondé par
Faircanum.

Télonde le 16 Octobre 1915

Graines semées le 16 Aout 1916

Le 20 Novembre 1917 - Repiquage
de 20 sujets

N^o 169 — Cyp. N^o 1-92 (*Williamsii* x
nitens superbum) x *Faircanum*.

Télonde le 16 Octobre 1915.

Graines semées le 26 Décembre

1916.
Le 20 Novembre 1917 - Repiquage
de 3 sujets.

N^o 170 — Cyp. N^o 1-92 (William
nitens superbum) x N^o 1-149 (1788)
Scellier de Gisors x bellatulum.
Técondé le 6 Janvier 1916
Graines semées le 13 Fév.
Le 20 Novembre 1917 - Représentant
de 20 sujets.
Le 26 Décembre 1918 — 2^e Représentant
30 sujets.

N^o 171 — Cyp. Madame Albert
Février x Prunier-superbiens.
Técondé le 16 Octobre 1915
Graines semées le 13 Fév.
Le 1917
Le 20 Novembre 1917. Représentant
de 12 sujets.
Le 26 Décembre 1918 — 2^e Représentant
de 15 sujets.

96^o → 172 — Cyp. 96^o 1-92 (Williamsi &
nitens superbum) & 96^o 1-148 (Monsieur
Sellier de Gisors & Leonum Clitheryanum)

Técondé le 7 Février 1917.

Graines semées le 11 Janvier 1918
le 26 Décembre 1918 — Répiquage de
6 sujets.

96^o → 173 — Cyp. 96^o 1-150 & n^o 286 (gemma
insigne (Bautini))

Técondé le 7 Novembre 1918.

Graines semées le 11 Octobre 1919
le 19 Mai 1921 — Répiquage de
de 3 sujets.

96: 174 — Cyp. No. 167 (genre
superciliaire) + Abadanpe Pierre
Chébaud.

Fécondé le 26 avril 1919

Graines semées le 26 janvier

le 1920.

le 19 mai 1921 — Repiquage de
12 sujets dont 6 petits.

96: 175 — Cyp. Moudioe à lui-même

Fécondé le 24 mai 1919.

Graines semées le 18 février 1920.

le 19 mai 1921. — Repiquage de
18 sujets dont 10 petits.

N^o 176 — *Cyp. Murdica* × *Faircanum*

Secondé le 24 Octobre 1919.

Graines semées le 8 Septembre

Le 26 Octobre 1921. — Repiquage de
55 sujets.

Le 19 Mai 1922. — Deuxième repiquage
de 16 sujets.

N^o 177 — *Cyp. Monsieur Scellier de*
Gisors × *bellatulum*.

Secondé le 23 Février 1920

Graines semées le 26 Octobre

Le 26 Octobre 1921. — Repiquage de
25 sujets.

Le 19 Mai 1922. — Deuxième repiquage
de 15 sujets.

N^o 178 — Cyp. Chantino-barbato
maximum × Faircanum.

Fécondé le 11 Octobre 1919
Graines semées le 6 Octobre

le 26 Octobre 1921 — Repiquage
de un sujet.

N^o 179 — Cyp. N^o 1-165 genre Madia
Albert-Sevier × Faircanum

Fécondé le 24 Octobre 1919
Graines semées le 15 Février 1921

le 19 mai 1922, repiquage de
2 sujets.

180 —


19
2

2


181 —

20

21
22













Carnet - fact - le 19 Decembre 1896
Continué et terminé en 1897 et 1898

1^{re} Serie

N^o 1^o Cypripedium de semis de hybridation
du Cyprip. Harrisianum par C. Chautani

No-191 Cyp semis naturel 3 Sujets

N^o 1^{er} Cyp. genre *Barbatum* par le
feuillage. Ont germé sur un pot
de Cyp. *Mandarinum*. Le 13 Octobre 1888
8 Sujets.

N^o 103. Cyp de Servis gene grande
servis 5 Dec 1886; Servis Presque
7 avil 1887
27 Sujets.

No. 154 Cyp semis releve sur un fol
de Cyp. Caudatum - 13 Octobre 1888
M. Siegel.

No 155. Byg Semis. hyl i Veitchi x
Us Sejel

x 160-156 Cyp. Harrisianum for de note
sur l'hybridation. Semé 17 Decembre 1893
Un sujet.

N^o-157. Copy de semis parat de même
provenance que le N^o-156

158 - *Cyp. barbatus* varietas

3 sujets provenant d'une fécondation naturelle ou sans note

Semés le 2 Feb 1883, repiquage le
9 Octobre 1886.

N^o 159. Cyp de Semis genre grande
Semés 3 Mai 1886, repiqués 27 Janvier
1887
21 sujets.

De
er
No 160. *Cyp. barbatus* très belle variété
seconde plant *C. superciliosus*.
Semés le 9 Mars 1885 - repiquage 27
Mai 1887
28 sujets.

No 161 Cyp de Senu sans note, paraissant
être des C. superciliosae par Edyann
repiquage 20 juin 1887
de Sijet

110°-162. Cyp de Senis hyl. de Malaccensis &
repiquage le 1^{er} juillet 1887.

12 sujets

No 163. Cyp de semis genre grande
repiquage le 1er juillet 1887
18 sujets

No 164 Cyp insigni de Dayanum semé
2^{de} ¹⁸⁸⁶ repiquage le 19 novembre 1887
un seul sujet

N^o 169. Cyp. Barb. ordinaire & insigne Maulei
Semé le 24 Octobre 1887, repiqués le
15 Novembre 1887
80 Sujets.

N^o 166. *Cyp. barbatus superbum ferowii*
par *superciliare* semé le 24 Août 1887
répiqué le 19 Nov. 1887
3 Sujets.

180-167. *Cyp. Superciliari* seconde x Dayanum
graines / Semées le 16 April 1885, repiquées
le 15 Novembre 1887.

N^o 168. Cyp. *Doryanum* secundum par
C. insignis Chaubertii ou *Harrisianum*
graines semées le 8 Décembre 1885, repiquées
le 26 Novembre 1887.

N^o 169. Cyp. *Maulei* secundum par Cyp.
Boab. superbum graines semées le 8
Jan 1885 et repiquées le 20 Novembre 1887.

N^o 170 - Cyp. *Dayanum* seconde par C.
barbatum *superbum* ou *Haynaldianum*
graines semées le 30 janvier 1886 et
repiquées le 5 Décembre 1887
10 sujets.

N^o 171 - Cyp sans note ayant germés
sur divers pots.
repiquage de 6 sujets le 5 Décembre 1887

No 472 - Cyp sans note ayant
germes sur divers spots
Ce 5 Décembre 1887 repiquage de
2 sujets.

16^e 173. Cyp. inoqué fécunde par C.
purpuratum, graines semées le 11
Décembre 1887.
Ce 7 Dec. 1887 repiquage de
23 sujets.

No. 174. Cyp. insigne Maulci fécondé x
C. Hirsutissimum. graines semées le
9 Avril 1885.

Le 7 Décembre 1887 repiquage de
12 sujets.

No. 175. Cyp. sans note
3 sujets à feuilles vertes.

176-176 - *Cyp barbatum* très beau focondé
par C. inbriqué - graines semées le 24 Octobre
1885. Se g^l le 1887 repiquage de
32 sujets.

N^o 177 Cyp. Boul. très belle variété fécond
par C. Houfnaldianum. graines semées
le 24 Décembre 1886.
Le 10 Décembre 1887 repiquage de
3 sujets.

N^o 178. Cyp. de semis sans note. genre
Selenipedium Pearcei
Le 17 Dec 1887 repiquage de 10 sujets

№ 179. Cyp. insigné sans note: grains
semés le 17 Décembre 1883
Le 8 Décembre 1887 repiquage de
2 sujets.

№ 180. Cyp. Dayanum fécondé par C.
Chantrel: grains semés le 14 Déc. 1885
Le 26 Décembre 1887 repiquage de
165 sujets
De cette hybridation sont sortis les
genre Madeleine Gayot.

16^e 181. Cyp. barbatus sive album
secondi generis C. insignis: grains
semées le 7 Décembre 1888
le 4 Janvier 1888 repiquage de 22 sujets

160-182 Cyp. *Dayanum foveoides* var. C.
iniqué: graines semées le 22 Décembre

1884

Le 14 Janvier 1888 repiquage de
40 sujets

160-183 - Cyp. sans note. graines semées,
le 23 Novembre 1885. Le 16 Janvier
1888 repiquage de 40 sujets.

N^o 186. Cyp. Harrisianum seconde
par C. infigne; graines semées le 9
Novembre 1885.
Le 10 janvier 1888 repiquage de
15 sujets.

De cette hybridation sont sortis
les Cyp. Mme. Roch yolibois et
Rente yolibois.

160-185. Cyp. barb. intermedium seconde
par C. insigni. graines semées le
10 Novembre 1885. Le 10 Janvier
1888 repiquage de 10 sujets.

160-186. Cyp. insigni Maulei seconde
par C. Barb. ordinaire: graines semées
le 7 Décembre 1885.
le 11 Janvier 1888 repiquage de
Cg sujets.

16^e 187, *Cyp. barbatus* varietas très
beau sans note; graines semées le
18 novembre 1885.
Le 16 janvier 1888 repiquage de
70 sujets.

N^o 188 - *Cyp. Crossi* fécondé par +

Le 10 janvier 1888 repiquage de 18 sujets

N^o 189 - *Cyp. barbatus superbum* fécondé
par *C. nitens*; graines semées le
19 janvier 1888.
Le 17 janvier 1888. repiquage de
3 sujets

N^o 190. Cyp. barbatus ordinaire fécondé
par C. désigné: graines semées le
16 Novembre 1885
3 sujets

N^o 191. Cyp. venustum fécondé par
C. Chaufin: graines semées le
31 Mars 1886. Se C Octobre 1888
repiquage de 2 sujets.

N^o 192. Cyp. *Harrisianum* prod C. *curvifolius*
graines semées le 9 Novembre 1885
Le 6 Octobre 1888 repiquage de
13 sujets. Le 15 Octobre 1889 repiquage
de 261 sujets.

No 193. *Cyp. Carbatum* varietas
secondé par C. insigné; grains semés
le 20 novembre 1885
le 17 janvier 1888 repiquage de
3 sujets.

No 194 - *Cyp. Carbatum* *superbum*
secondé par x ; grains
semés le 22 Mars 1886
le 18 janvier 1888 repiquage de
30 sujets.

160 195. Cyp. *Harrimanum feroude*
par *Spicchanum*: graines semées
le 6 Mars 1886.
le 18 Janvier 1888 repiquage de
50 sujets.

No 190. Cyp. sans note ayant
germés par le C. marmorophyllum
Le 17 juillet 1888 repiquage de
18 sujets.

No 197. Cyp. barbatum ordinaire
fécundé par C. insignis; graines
semées le 24 Octobre 1885.
Le 28 Février 1888 repiquage de
1 sujet.

No 198 - *Cyp. borbacatum superbum*
secondé par *C. insigné*, grains secs,
le 17 Novembre 1885, repiquage de
1 sujet.

No 199 - *Cyp.* sans note relevés sur
pot de Phajus : le 29 Janvier 1888
repiquage de 40 sujets.

N^o 200. Cyp de semis. hybr. de
C. purpuratum + C. caryocarpus.

N^o 201. Cyp.

No 202 - *Cyp barbatum pulcherrimum*
Secundi Grav : graines
Semées le 13 Mai 1886.
Le 21 Septembre 1888 repiquage de
19 sujets.

No 203. *Cyp de semis Lewis*
sur *Cyp callosum* : le 21 Septembre
1888 repiquage de 12 sujets.

No 204 - Cyp. Chautin^{us} seconde par
C. Louri
Le 21 Septembre 1888 repiquage de
2 sujets.

No 205 - Cyp. Hayqualdianum seconde
par C. Villabum
Le 21 Septembre 1888 repiquage de
18 sujets

100-206. *Cyp villosum* fécondé par
; graines semées le

11 Août 1886

Le 22 Septembre 1888 repiquage de
26 sujets.

100-207. *Cyp Caudatum* fécondé par
C. Haynaldianum; graines semées
le 16 Août 1886. le 25 Septembre 1888
repiquage de 2 sujets.

No 208 - Cyp Dauthenii seconde par
C. Pavrenckeanum: 4^e graines semées
le 27 Novembre 1886.
Le 26 Septembre 1888 repiquage de
30 sujets.

No 209 - Cyp de semis hybr de ?

No 210 - Cyp. Roezler. pro *Carbation*
ou *calabatum* ; graines semées le
11^e Aout 1886.
Le 20 Septembre 1888 repiquage de
20 Sujets.

160-211. *Cyp. superciliare* et *Veitchii*
sans note: graines semées le 27
Avril 1886: le 27 Septembre 1888
repiquage de 85 sujets.

160212. Cyp. *Petrae* fécondé par *Villosum*
graines semées le 9 janvier 1886.
Le 28 Septembre 1888 repiquage de
5 sujets.

160213 - Cyp. *Villosum* fécondé par *P.*
Coulabatum ordinaire; graines
semées le 26 janvier 1887.
Le 28 Septembre 1888 repiquage de
47 sujets.

No 214 - *Cyp barbatum* varietas
fœcondi par *C. insigne* et *Harvisianum*
graines semées le 14 Novembre 1885.
Le 29 Septembre 1888 repiquage de
3 sujets.

No 215. *Cyp barbatum* *Malaccensis*
par *C. ins. Maulai*: graines semées
le 10 Octobre 1885.
Le 29 Septembre 1888 repiquage de
2 sujets.

No 216. *Cyp. barbatus nigritans*
Secondi par C. insigne si grains
Semés le 24 Octobre 1885.
Le 29 Septembre 1888 repiquage de
110 sujets.

160-217. *Cyp. nitens* seconde par
C. barbatum superbum
graines semées le 12 août 1886
le 2 Octobre 1888 repiquage de
75 sujets

N^o 218. Cyp. Vermixtum seconde par
C. Vertelli: graines servies le 4^e Janvier
1887.
Le 4 Octobre 1888 repiquage de
5 sujets.

N^o 219. Cyp. servis naturel
3 sujets.

No 220 - Cyp. Caudatum feroude
^{par}
Le 5 Octobre 1888 repiquage de
5 sujets.

No 221. Cyp semis naturel paraissant
provenir du Cyp Harrisianum

1 sujet.

160-222. Cyp. semis naturel ayant
germé sur C. Vermisium
Le 13 Octobre 1888 repiquage de
4 sujets.

160-223. Cyp. semis naturel ayant
germé sur le pot de C. Chlorocneurum
Le 26 Novembre 1888 repiquage de
3 sujets.

No 224. Cyp relevé sur pot de
C. Villousum
Le 26 Novembre 1888 repiquage de
2 sujets.

No 225. Cyp tenuis naturel ayant
germé sur pot de C. Cendanthum
Le 26 Novembre 1888 repiquage de
3 sujets.

№ 226. Cyp. semis naturel ayant
germé sur pot de C. Petriol
Le 1^{er} Décembre 1888 repiquage de
5 sujets.

№ 227. Cyp. Argus fécondé par C.
Museum: V. graines semées le
26 Novembre 1886.
Le 1^{er} Décembre 1888 repiquage de
23 sujets.

160228 - Cyp. Vermiculum seconde par
C. Poddreklamum: Vi grains et semées
le 26 Novembre 1886.
Le 1^{er} Décembre 1888 repiquage
de 8 sujets.

16^o 229. Cyp. sensu natural relevés
sur pot de *Selenipedium Holmskianum*
Le 8 Décembre 1888 repiquage de
3 sujets.

16^o 230. Cyp. *Haynaldianum*
seconde: par *C. villosum*, graines
& semées le 18 Octobre 1886
Le 8 Décembre 1888 repiquage de 9 sujets
Le 16 Février 1890 repiquage de 21 sujets.

No. 231. Cyp. Lawrenceanum superba
fécondé par C. Ciliolare
graines semées le 3 Mars 1887
Le 8 Décembre 1888 repiquage de
11 sujets.

16232. *Cyp. tenuis* naturel ayant
germé 1^{er} pot de P. Caudatum
Le 8 Décembre 1888 repiquage de
5 sujets.

16233 - *Cyp. nitens* fécondé par P.
barbatum *superbum* 1^{er} pot
semées le 8 Janvier 1887.
Le 8 Décembre 1888 repiquage de
11 sujets.

160234. *Cyp. Argus* seconde par
C. villosum.

graines semées le 28 Janvier 1887,
le 8 Décembre 1888 repiquage de
8 sujets.

160235 - *Cyp. barbatus Malaccensis*
sans notes

graines semées le 9 Janvier 1887
le 8 Décembre 1888 repiquage
de 7 sujets.

N^o 236. Cyp. Rossi fecundi par C.
villosum : graines semées le

12 Janvier 1887

Le 8 Décembre 1888 repiquage de
7 sujets

160-237 - *Cyp. barbatum superbum*
à feuillage spécial sans note
graines semées le 12 janvier 1887
le 8 Décembre 1888 repiquage
de 13 sujets.

160-238. *Cyp. barbatum intermedium*
sans note: graines semées le
18 janvier 1887.
le 22 Décembre 1888 repiquage
de 70 sujets.

160-239 - *Cyp. barbatum superbum*
à feuillage spécial fécondé par
C. B. & allé; graines semées le
19 Janvier 1887.

Le 30 Décembre 1889 repiquage de
3 sujets.

160-240 - *Cyp. insigne*, par C. Crossii
graines semées le 16 Janvier 1886
Le 24 Décembre 1888 repiquage de
1 sujet.

760 241. *Cyp. superciliosae* fécondé par
C. niveum! V. graines semées le
5 Février 1887.
le 26 Decembre 1888 repiquage de
14 sujets.

✓ 16^e 242 - Cyp *inquin* Chautim fécondé par
C. *hybridum* et *selligerum*. 2^e
C. *inquin* par C. *purpuratum* - 3^e
C. *inquin* Moulei & C. *Carb. intermedium*
Ces 3 variétés ont été semées le
27 Décembre 1886.
Le 12 Janvier 1889 repiquage de
15 sujets.

16^e 243. Cyp *lobatum* variétés sans
note : graines semées le 1^{er} Février
1887. Le 18 Décembre 1890 repiquage
de 5 sujets.

160 244 - *Cyp. barbatum superbum*
fécondé par *C. nitens* : graines semées
le 20 janvier 1887.
Le 2 janvier 1889 repiquage de
1 sujet.

160 245 - *Cyp. Crossii* fécondé par
C. Dayatum : V : graines semées
le 15 janvier 1887.
Le 7 Décembre 1889 repiquage
de 6 sujets.

160-246 - *Cyp. Carbatum* ordinaire seconde
par *C. insigne* ! graines semées le
5 novembre 1886.
Le 4 janvier 1889 repiquage de
24 sujets.

160-247 - *Cyp. Dautheni* seconde par
C. Dauricum ! V ! côté de l'étiquette
et *C. Nillosum* x *ruicum* côté opposé
graines semées le 15 janvier 1887
Le 4 janvier 1889 repiquage de
2 sujets.

No 248 - Cyp. Lawrenceanum
seconde part C. Swainianum : V.
Graines semées le 5 Février 1887
et le Janvier 1889 repiquage de
de sujets.

No 249 - *Cyp. sinique* fécondé par *C.*
barbatum *intermedium*; graines
semées le 3 Février 1887.
le 5 Janvier 1889 repiquage de
21 sujets.

No 250 - *Cyp. barbatum intermedium*
sans note; graines semées le
3 Février 1887.
le 5 Janvier 1889 repiquage de
38 sujets.

102251 - Cyp. sous vote provenant
d'après apparence de C. Classii par
villosum, genre Dauthieri

1 sujet. Bonne plante

102252 - Cyp. semis naturel relevés
sur un pied de C. Ceananthum, feuilles
non marbrées

En janvier 1889 repiquage
de 3 sujets.

160 253 - Cyp. semis naturel

4 sujets dont 2 relevés sur Cyp.
M^{me} Conile Gayot et 2 sur Cyp.
Hauriannum

Repiquage 5 Novembre 1889

160 254 - Cyp. de semis provenant
de diverses buches de capsules
sur un Pot de *Thajus grandifolius*
Le 17 Décembre 1889 repiquage de
10 sujets.

16255 - Cyp. de semis provenant
de capsules brisées sur un pot de
Phajus grandifolius.
Le 24 Décembre 1889 repiquage
de 12 sujets.

16256 - Cyp. ayant germé sur
deux pots de *Cypripedium*.
Le 28 Décembre 1889 repiquage de
10 sujets.

No 257 - Cyp. ayant germé sur
un pot de *Sclerophed'ium Caudatum*
Les feuilles sont vertes et épaisses
Le 28 Décembre 1889 repiquage de
5 sujets.

No 258. Cyp. insigné Chautin fécondé
par C. *S. hirsutum*
Le 4 janvier 1890 repiquage de
13 sujets.

160 259 - Cyp. ayant germé sur le
gros pot de Cyp. superciliosus
Le 4 Janvier 1890 repiquage de
1 sujet.

160 260 - Cyp. ayant germé sur un
pot de K. barbatum superbum biflorum
De semis
Le 4 Janvier 1890 repiquage de
1 sujet.

Le 12 Février 1891 cette plante
a été présentée à la séance de la
Société rue de Grenelle.

160 261 - Cyp. ayant germé sur
C. divers.
Le 4 janvier 1890 repiquage de
12 sujets.

160 262 - Cyp. ayant germés sur
divers frott de C. barbatum variés
Le 10 janvier 1890 repiquage de
11 sujets.

N^o 263 - Cyp. ayant germé sur
dixes pots de Cyp. barbatum variés
le 10 Janvier 1890 repiquage de
5 sujets.

N^o 264. Cyp. ayant germé sur
Cyp. barbatum superbum
Le 17 Janvier 1896 repiquage de
1 sujet à feuilles vertes et épaisses

160-265. Cyp. de semis provenant de
capsules brisées sur un pot de
Thajus.
Le 21 Février 1890 repiquage de
30 sujets.

160-266. Cyp. provenant de capsules
brisées sur plusieurs pots de Thajus.
Le 22 Février 1890 repiquage de
41 sujets.

№ 267 - Cyp. de semis ayant germé
sur le pot de C. So-grands
Le 3 Mars 1890 repiquage de
1 sujet.

№ 268. Cyp. de semis provenant
de capsules bûées, graines ayant
germées sur un pot de Thajut.
Le 12 Mars 1890 repiquage de
52 sujets.

N^o 209 - Cyp. de semis ayant germés
sous le Cyp. de l'Inde
Le 10 Avril 1890 repiquage de
24 sujets.

No 270 - Cyps de tennis ayant germés
sur le C. Melanophthalmum
Le 27 Décembre 1890 repiquage de
38 sujets.

160271 - Cyp de semis ayant germé
sur papier de C. Roebolini
Le 40 août 1890 repiquage de
12 sujets.

No 272 - Cyp de semis ayant germé
sur pot de C. Boxalli
Le 10 Avril 1890 repiquage de
5 sujets.

No 273 - Cyp de semis ayant germé
sur pot de Cyp. Pétrac
Le 29 Novembre 1890 repiquage de
15 sujets.

N^o 274. Cyp. de semis ayant germé
sur Cyp. superciliare
Le 3 Décembre 1890 repiquage
de 19 sujets.

160275 - Cyp. semis ayant germés
sur prot de Cyp. Walloertianum
Le 6 Décembre 1890 repiquage de
14 sujets.

160276 - Cyp. semis de Calceum fécondé
par C. indigne; graines semées le
11 janvier 1888.
Le 6 Décembre 1890 repiquage de
3 sujets.

16-277. Cyp de semis ayant germé
sur Cyp. *barbatum-nigratum*
Le 6 Décembre 1890 repiquage de
6 sujets.

16-278 - Cyp de semis ayant germé
sur Cyp. *barbatum-nigratum*
Le 6 Décembre 1890 repiquage de
13 sujets.

N^o 279 - Cyp. de tenuis ayant germé
sur Cyp. *Naitchi* lequel avait été
fécondé par C. *Roebelinii*

Les 2 sujets paraissent provenir de
cette hybridation

Le 8 Décembre 1890 repiquage des
2 sujets ci-dessus nommés

N^o 280 - Cyp. hybrides de *Harrisianum*
fécondé par *Halyvaldianum*; graines
semées le 4 Mars 1887.

Le 12 Décembre 1890 repiquage de
2 sujets faibles.

N^o 281 - Cyps de semis ayant
tombés des pots sur le sol de la
tablette et d'autres relevés sur pots
de Thajus et provenant de brisures
de capsules

Le 12 Décembre 1890 repiquage de
16 sujets.

N^o 282 - Cyps Dauthroni fécondé par
C. nitens, 1/2 graines semées le
11 Décembre 1886

Le 12 Décembre 1890 repiquage de
1 sujet.

No 283 - Cyp de semis sans note
1 sujet ayant germé sur un pot de
Cyp. barbatus purpureum

Est de sujets ayant germés sur un
pot de Thajus (Cisures de capsules)

Le 12 Décembre 1890 repiquage
des 5 sujets nommés ci-dessus

10-284. *Cyp. nitens* fécondé par *Corbatum
superbum*! graines semées le 8 mars
1887
Le 13 Décembre 1890 repiquage de
8 sujets.

10-285 - *Cyp. hybridum* fécondé par
C. siniguet (4 grains de pollen)
graines semées le 20 Octobre 1886.
Le 13 Décembre 1890 repiquage de
5 sujets

No 280 - Cyp. insigné Chantini 2^eonde
par Cyp. Vebellarium
graines semées le 13 janvier 1894.
Le 13 Décembre 1890 repiquage de
16 sujets.

Plusieurs ont fleuri en 1895 et
ressemblent tout simplement à des
C. insigné

Un seul est aussi beau qu'un insigné
Chantini.

di No 287 - Cyp insigni Chantini fécondé
par C. officinarum:
graines semées le 15 Mars 1888
le 13 Décembre 1890 repiquage de
27 sujets.

De cette hybridation il est sorti des
gènes *leanum* et *leanum superbum*

que

No. 288 - Cyp. Parisi *Secunde* par Cyp.
insigné.

graines semées le 31 Mai 1887
le 15 Décembre 1890 repiquage de
13 sujets.

No 289. Cyp. Spicerianum seconde par
C. insignis Chautau
de graines semées le 24 Janvier 1888
et 1^{er} Décembre 1890 repiquage de
30 sujets.

De cette hybridation il est sorti des
genres *Scabum* et *Scabum superbum*.

180-290 - Cyp. Hayaldianum fœcond
par insigne le 5 Geours 1887.
graines semées le 9 Décembre 1887
et le 1^{er} Décembre 1890 repiquage de
15 sujets.

160291 - Cyp. insigne Chautini ferocis
par Haynaldianum
grains semés le 6 Mars 1898
Le 16 Décembre 1890 repiquage de
8 sujets.

160292 - Cyp. insigne Chautini par purpur
atum - ou Cyp. Carb. ordinaire par
villosum
Le 10 Décembre 1890 repiquage de
1 sujet.

N^o 293 - Cyp. Lawrenceanum seconde
par Cyp. Boxalli-atratum : V.
9 graines semées le 7 Février 1887
et le 16 Décembre 1890 repiquage de
3 sujets.

N^o 294 - Cyp. Ananthum seconde par
Cyp. Argus : V.
9 graines semées le 5 Février 1887
et le 17 Décembre 1890 repiquage de
2 sujets

De cette hybridation est sorti le
Cyp. Mademoiselle José Descombes.

N^o 295 - Cyp Dauthien ^(de Pélage) fécondé par
Hayvald'annum

graines semées le 3 janvier 1888
le 17 Décembre 1890 repiquage de
10 sujets.

162296 - Cyp. ayant germé sur un
pot de *C. Barbatum superbum maximum*
dont une fleur avait été fécondée par
le Cyp. hybridum, et sur un pot de Cyp.
barbatum de semis

Le 19 Décembre 1890 repiquage de
11 sujets.

162297. Cyp. ayant germé sur le
162151 de semis, sorte de *Carb. Superbum*
Le 20 Décembre 1890 repiquage de
10 sujets.

702 298 - Cyp. Parisii fécondé par
Cyp. Sylhetense
graines semées le 31 Mai 1887
Le 26 Décembre 1890 repiquage de
2 sujets

702 299 - Cyp. Dayanum fécondé par
Cyp. Veitchii
graines semées le 3 Décembre 1887
Le 26 Décembre 1890 repiquage de
62 sujets. resté 62 sujets

16-300 - *Cyp. barbatus* - varietas
Cyp. barbatus - intermedium et
Cyp. barb. ordinaie sous note
graines semées le 13 janvier 1888.
Le 27 Décembre 1890 repiquage de
9 sujets.

16-301 - *Cyp. Boxalli* fécondé par *C.*
Vertellii
graines semées le 23 juillet 1887
Le 27 Décembre 1890 repiquage de
11 sujets.

N^o 302 - Cyp. barbatus - varietas sans

^{note}
Le 27 Décembre 1890 repiquage de
17 sujets.

N^o 303 - Cyp. Harrisianum seconde part.
graines semées le

13 Janvier 1888
Le 29 Décembre 1890 repiquage de
19 sujets

No. 304. Cyp. Harrisianum biflor
secunde par C. Haynaldianum
graines semées le 6 Décembre 1887
Le 29 Décembre 1890 repiquage de
4 sujets.

No. 305. Cyp. Venustum secunde par
C. Villosum
graines semées le 14 Janvier 1888
Le 2 Janvier 1891 repiquage de
8 sujets.

7
No 306. Cyp. Harrisianum fécondé par
Haynald Vanum
graines semées le 9 février 1887
Le 3 janvier 1891 repiquage de
6 sujets

8
No 307 - Cyp. venustum fécondé par
C. insignis Moench
graines semées le 3 mars 1886
Le 3 janvier 1891 repiquage de
12 sujets.

162308. *Selenipedium* grande féconde
par *Selenipedium* Røeglei ou *Sedum*
graines semées le 20 Juin 1887.
Le 13 Janvier 1891 repiquage de
3 sujets.

Pas un ne ressemble à l'hybridation par
la structure

162309. *Cyp. pseudo-Daughienii* sorte
de *Hallaectharkum* féconde par C. insigne
Mouleij; graines semées le 22 Novembre
1887. Le 7 Janvier 1891 repiquage de
11 sujets.

N^o 310 - Cyp. hybridum seconde part.
Cyp. Spiculanum? V.
Graines semées le 20 Octobre 1886
Le 7 Janvier 1891 repiquage de
1 sujet

N^o 311 - Cyp. Chautau second part
Callosum (Vois de M. Moreau)
Graines semées le 6 Mars 1888
Le 7 Janvier 1891 repiquage de
1 sujet.

No 312 - Cyp insigne Chautini fecunda
par C. Haymann Gifford
graines semées le 21 janvier 1887
le 8 janvier 1891 repiquage de
17 sujets.

16^e 313 - *Cyp. nitens* (de Chibaut)
fécunde par *purpuratum*
graines semées le 8 Décembre 1887
Le 8 Janvier 1891 repiquage de
17 sujets

16^e 314 - *Cyp. barbatum* - Crossi Cyflore
fécunde par *Boxalli*
graines semées le 28 Décembre 1887
Le 19 Janvier 1891 repiquage de
32 sujets.

16-318. Cyp. ayant germé sur pied
de Phafus

Le 10 janvier 1894 repiquage de
7 sujets.

16° 316 - Cyp. Haynaldianum secondé
par insignis Moullet.

graines semées le 12 Décembre 1887
Le 10 Janvier 1891 repiquage de
85 sujets.

162317. *Cyp. barbatus* *superbum*
secondi par *Cyp. Boxalli*
graines semées le 49 Juin 1887
le 12 Janvier 1891 refugeage de
16 sujets.

162318 - *Cyp. concolor* *secondi* par
C. Seitchli et *Cyp. Malaccensis* sans
note;
graines semées le 4 Juillet 1887
le 12 Janvier 1891 refugeage de
8 sujets.
à voir à quelle hybridation appartiennent
ces sujets.

N^o 319 - Cyp. *Carbatum superbum* et
Cyp. *Carbatum ordinaire* sans note
Graines semées le 18 Mars 1887
Le 13 Janvier 1891 repiquage de
16 sujets.

N^o 320 - Cyp. *Dayanum* fécondé par
C. *insigne maximum* : V.
Graines semées le 15 Janvier 1887
Le 13 Janvier 1891 repiquage de
31 sujets.

160321 - Cyp. ayant germé sur un
pot de *C. Haertsianus*
Le 12 Février 1891 repiquage de
6 sujets.

160322. Cyp. de semis ayant germé
sur un pot de *Thajus* (provenant
de brisures de capsules)
Le 14 Février 1891 repiquage de
15 sujets.

N^o 323 - Cyp. de semis ayant germé
sur un pot de *C. Harrisianum*
Le 8 Décembre 1891 repiquage de
4 sujets.

N^o 324 - Cyp. de semis ayant germé
sur la terrine de Cyp. Vektchi
Le 8 Décembre 1891 repiquage de
24 sujets.

160399. Cyp de semis ayant germés
sur un pot de Phajus (Cultures de
capsules)
Le 7 Janvier 1892 repiquage de
18 sujets.

160326. Cyp de semis ayant germés
sur un pot de Cyp. Pavorduceanum
superbum
Le 7 Janvier 1892 repiquage de
5 sujets.

16° 327 - Cyp. de Senlis ayant germés
sur pot de C. Crossauctus et sur C.
barbatum superbum de Senlis
le 20 janvier 1892 repiquage de
53 Sujets.

No 328 - Cyp de Jennis relevés sur
C. spicatum, Euryandrum,
Harrisianum et sur Selenipedium
Hinksianum.

Le 18 Février 1899 repiquage de
43 sujets.

No 329 - Cyp. de semis ayant germés
sur plusieurs pots de Phajus (et
provenant de Cures de capsules)

Le 18 Février 1893 repiquage de
6 sujets.

No 330 - Cyp. de semis ayant germés
sur divers pots et (provenant de
Cures de capsules)

Le 8 Février 1894 repiquage de
39 sujets.

160331 - Cyp. *spicerrimum* seconde p.
C. *barbottin* - maximum
graines semées le 16 Décembre 1894
Le 40 Janvier 1894 repiquage de
17 sujets.

160332 Cyp. *Petra* sans note
graines semées le 6 Janvier 1891
Le 14 Mars 1894 repiquage de
2 sujets.

No 333 - *Capp. superciliare* fécondé
par C. Pouteri

1894
graines semées le 3 Octobre 1888
le 14 Mars 1894 repiquage de
2 sujets.

Repiquage de semis de 2^e Serie
Cypripedium fait en 1894 et 1895

N^o 1 - *Cyp. Roebellii* fécondé par *Cyp.
iniqua* fév. le 10-2-88
graines semées le 5 janvier 1889
Le 20 Mars 1894 repiquage de 4 sujets
dont 1 fort et 3 faibles

N^o 2 - *Cyp. Chautini* fécondé par *C.
purpuratum* fév. le 28-10-88
graines semées le 26 janvier 1890
Le 20 Mars 1894 repiquage de 3 sujets
dont 2 forts et 1 faible

N^o 3 - *Cyp. Chautoux* fécondé par *Veitchi*
côté étiquette et.

C. Carbotium de semis par *C. Parisii*
côté opposé.

graines semées le 20 Décembre 1889.
Le 20 Mars 1894 repiquage de 2 sujets.
dont 1 moyen et 1 faible

N^o 4 - *Cyp. venustum* fécondé par *C.*
insigne fci. 627-1886

graines semées le 20 Décembre 1887.
Le 20 Mars 1894 repiquage de
2 sujets assez forts

№ 5 - *Cyp. barbatus* *superbum* fécondé
par *C. insigne* *maulci* fé. le 20-1-86
graines semées le 12 Novembre 1886
Le 20 Mars 1894 repiquage de 1 sujet
fort

№ 6 - *Cyp. Chautau* fécondé par *C. Veitchii*
ou *Williamsii*. fé. le 21-12-86
graines semées le 22 Novembre 1891
Le 20 Mars 1894 repiquage de 9 sujets.
dont 3 forts et 6 très faibles

N^o 7 - *Cyp. hybridum* fécondé par *C. carbotant maximum* fév. le 12-2-89
graines semées le 2 novembre 1890
Le 10 mars 1894 repiquage de 3 sujets
moyen

N^o 8 - *Cyp. nigritum* fécondé par *C. ussurié*
fév. le 26-10-86
graines semées le 2 juillet 1887
Le 27 mars 1894 repiquage de 4 sujets dont
2 très forts et 2 faibles

N^o 9 - Cyp. Chauturus fécondé par C.
calophyllum (de Duval)

graines semées le 6 janvier 1891
Le 21 Mars 1894 repiquage de 7 sujets
dont 5 forts et 2 faibles

N^o 10 - Cyp. N^o 213 de semis fécondé par
N^o 211 de semis yfici - le 21-2-91
graines semées le 26 janvier 1892.
Le 21 Mars 1894 repiquage de 7 sujets
dont 5 très faibles

N^o-11 - Cyp. Haynaldianum fécondé par
C. ~~maque~~ Chautini

graines semées le 12 janvier 1892
Le 21 Mars 1894 repiquage de
7 sujets dont 3 faibles et 4 germi-
nations !

N^o-12 - Cyp. Calophyllum (Duval)
fécondé C. Harrisianum ou Chautini

graines semées le 26 Décembre 1890
Le 21 Mars 1894 repiquage de 47 sujets.
dont 8 très faibles.

No 13 - Cyp. villosum fécondé par Cyp.
Dayanum spi. le 23-12-86
graines semées le 28 Décembre 1887
Le 1er Mars 1894 repiquage de 2 sujets
forts

No 14 - Cyp. 160-167 de semis fécondé par
Cyp. ? ?
graines semées le 21 Janvier 1892
Le 27 Mars 1894 repiquage de 21 sujets
dont 18 très faibles

N^o-15 - Cyp. Harrisianum fécondé par Cyp.
16227 de semis (Ventes) fév. le 12-2-91
graines semées le 19 Janvier 1892.
Le 21 Mars 1894 repiquage de 6 sujets.
dont 1 très fort et 5 très faibles.

N^o-16 - Cyp. Ceanothum fécondé par Cyp.
Dayanum. fév. le 12-12-89
graines semées le 16 Décembre 1890
Le 21 Janvier 1894 repiquage de 10 sujets
dont 6 très faibles.

N^o 17 - *Cyp. Dayanum* fécondé par
Cyp. insigné (Seuier)
graines semées le 15 Décembre 1886
Le 21 Mars 1894 repiquage de 10 sujets
dont 1 très fort et 9 forts

N^o 18 - *Cyp. villosum* fécondé par *Cyp.*
Lavorenceatum
graines semées le 3 Janvier 1890
Le 21 Mars 1894 repiquage de 6 sujets
dont 3 très forts et 3 moyens

N^o 19 - *Cyp. vitens superbum* fécondé par
Cyp. Pétra

graines semées le 9 Janvier 1891
Le 23 Mars 1894 repiquage de 6 sujets.
dont 5 très forts et 1 faible

N^o 20 - *Cyp. venustum* fécondé par *Cyp.*
indique Chantini féc. le 6-1-90

graines semées le 16 Janvier 1891
Le 23 Mars 1894 repiquage de 13 sujets
dont 5 germinations

16021 - Cyp. Dauthiei fécondé par Cyp.
nitens superbum fév. le 1-12-90
graines semées le 12 Janvier 1891
Le 23 Mars 1894 repiquage de 21 sujets
dont 1 fort et 20 faibles

16022 - Cyp. Veitchii fécondé par Cyp. Hookeræ
fév. 19/12/90 côté, étiquette et
Cyp. maulei sans note côté opposé
graines semées le 18 Décembre 1890.
Le 27 Mars 1894 repiquage de 52 sujets
mélangés de toutes forces

N^o 23 - *Cyp. Dauthieri* fécondé par *Cyp*
concolor et *Requiei*

graines semées le 16 Décembre 1890
Le 27 Mars 1894 repiquage de
4 sujets, dont 1 très fort, 2 forts
et une germination.

N^o 24 - *Cyp. Carbatum superbum* fécondé par
C. Parishii féq le 4-6-88

graines semées le 6 Janvier 1891
Le 27 Mars 1894 repiquage de 3 sujets
dont 1 fort 1 faible et une germination

N^o 25 - Cyp. *Spicentium* fécondé par ? ?

graines semées le 12 janvier 1891
Le 27 Mars 1894 repiquage de 2 sujets
dont 1 très fort et 1 faible

N^o 26 - Cyp. N^o 144 (M^e Verdier) fécondé
par C. N^o 140, et C. N^o 85 par C. N^o
274, le tout semées ensemble.

le 14 janvier 1891
Le 27 Mars 1894 repiquage de 6 sujets.
faibles

N^o 27 - Cyp. N^o 167 de semis (très beau
grande fleur analogue à Curtin) fécondé par
N^o 186 Cyp. genre Madeline Gayot
graines semées le 12 Janvier 1892
Le 27 Mars 1894 repiquage de 6 sujets
dont 2 très faibles.

N^o 28 - Cyp. Veitchii fécondé par Cyp.
Spicatum fécondé 25-12-89
graines semées le 31 Décembre 1890
Le 27 Mars 1894 repiquage de
10 sujets dont 3 très forts et 7 faibles

N^o 29 - *Cyp. Chantini* fécondé par *Cyp.*
purpuratum. fé - le 22-12-88
graines semées le 16 janvier 1891
Le 28 mars 1894 repiquage de 17 sujets
faibles

N^o 30 - *Cyp. Maulci* fécondé par *Cyp.*
barbatum de schuis fé - le 12-1-89
graines semées le 16 janvier 1891
Le 28 mars 1894 repiquage de 22 sujets
dont 9 très faibles

N^o 31 - *Cyp. Lowii* fécondé par *Cyp.*
Chaletini

graines semées le 17 Décembre 1889
Le 28 Mars 1894 repiquage de 7 sujets
dont 3 forts et 4 faibles

N^o 32 - *Cyp. Veitchii* fécondé sans
annotation

graines semées le 27 Décembre 1890
Le 28 Mars 1894 repiquage de 2 sujets.
dont 1 très fort et 1 faible.

N^o 33 - *Cyp. barbatum pulcherrimum*
fécondé par *Cyp. Vestihii* féi - le 2^o 12-89
graines semées le 20 Décembre 1890
Et 28 Mars 1894 repiquage de 2 sujets
forts.

N^o 34 - *Cyp. barbatum* de semis (bonne
plante) fécondé par *Cyp. insigne* féi - 15-9-89
Graines semées le 20 Décembre 1889
Le 28 Mars 1894 repiquage de 4 sujets forts

Nota - Un semis de cette hybridation a fleuri pour
la première fois en Octobre 1909 - soit donc 20 ans après
être semé

No. 35 - *Cyp. Harrisianum* fécondé par
Cyp. Calophyllum (Dunal) ou No 165 de semis
graines semées le 26 Décembre 1890
Et 28 Mars 1894 repiquage de 1 sujet très
faible

No. 36 - *Cyp. marmorophyllum* fécondé
par *Cyp. vitens* superbum.
graines semées le 21 Décembre 1889
Et 28 Mars 1894 repiquage de 2 sujets forts

No 37 - Cyp. Josephine yolibois fécondé par
Cyp. Nestorini. fév. 6-88
graines semées le 15 Décembre 1890
Le 28 Mars 1894 repiquage de 1 sujet
moyen

No 38 - Cyp. Hybridum fécondé par Cyp.
Chantini fév. 11-90
Les graines semées le 26 Novembre 1890
Le 28 Mars 1894 repiquage de 2 sujets
faibles

N^o 39 — *Cyp. barbatum superbum* fécondé par
Cyp. insignis Maulei.

graines semées le 17 Décembre 1894
Le 24 Mars 1894 repiquage de 75 sujets
dont 4 forts, 6 faibles et 15 très faibles

N^o 40 — *Cyp. barbatum intermedium*
fécondé par *Cyp. Dayanum* p^o l. 4-6-86
graines semées le 16 Février 1887
Le 28 Mars 1894 repiquage de 1 sujet
faible

N^o 41 - *Cyp. 16-167* de semis fécondé
par *Cyp. Bonelli* (M^r Bullier)
graines semées le 7 janvier 1892
Le 28 Mars 1894 repiquage de 4 sujets
fort

N^o 42 - *Cyp. barbatum superbum* fécondé
par *Cyp. Degneri*.
graines semées le 5 janvier 1892.
Le 28 Mars 1894 repiquage de 2 sujets
moyens

N^o 43 - Cyp. grains de M^r Verde n^o 24
avec 60 grains provenant de plusieurs
autres capsules

graines semées le 14 janvier 1891
Le 28 Mars 1894 repiquage de
2 sujets faibles

N^o 44 - Cyp. *spicatum* fécondé sans
annotation.

graines semées le 7 janvier 1892
Le 28 Mars 1894 repiquage de 3 sujets
dont 2 très faibles

N^o 45 - Cyp. *totusum* fécondé par Cyp.
ritens *superbum* fé - le 24-2-90
graines semées le 30 janvier 1891
Le 28 Mars 1894 repiquage de 1 sujet
faible

N^o 46 - 2 germinations de Cyp. *Chautini*
fécondé par Cyp. *Lovli* fé - le 6-12-88
graines semées le 14 janvier 1890
Le 28 Mars 1894 repiquage des 2 germi-
nations ci-dessus

No 47 - *Cyp. Chantini* fécondé par *Cyp.*
Carbatum *superbum* maximum féci le 6-1-90
Graines semées le 29 Décembre 1890
Le 28 Mars 1894 repiquage de 21 sujets,
dont 3 très forts, 4 forts et 14 faibles.

No 48 - *Cyp. Dayanum* fécondé par *Cyp.*
villosum féci le 22-12-86
Graines semées le 3 Janvier 1888.
Le 29 Mars 1894 repiquage de
45 sujets, dont 7 très forts, 14 moy.
et 22 faibles.

N^o 49 - *Cyp. Calophyllum* fécondé par
Cyp. insigné maximum (m. Venter)
graines semées le 14 janvier 1889
Le 10 Avril 1894 repiquage de
28 sujets dont 2 très forts 5 moyens
et 21 faibles

N^o 50 - *Cyp. barbatum* varietas fécondé
par *Cyp. insigné*.
graines semées le 2 Octobre 1886
Le 10 Avril 1894 repiquage de 9 sujets
forts

N^o 51 — Cyp. Chautini fécondé par Cyp.
Callotum (M^{re} Perdet)

Graines semées le 14 Janvier 1889
Le 10 Avril 1894 repiquage de 4 sujets
dont 3 forts et 1 faible

N^o 52 — Cyp. Lami fécondé par Cyp.
laevigatum féc. - C. L. 87

Graines semées le 1^{er} Décembre 1887
Le 10 Avril 1894 repiquage de
3 sujets dont 2 forts et 1 faible

No 53 - Cyp. Harrisianum fécondé par
Cyp. l'unique maucéi fé - 6 11-12-86
graines semées le 3 Janvier 1887
Le 10 Aout 1894 repiquage de 17 sujets
dont 2 très forts, 7 moyen et 8 faibles

No 54 - Cyp. Veitchii sans annotation
coté étiquette et Cyp. Chautini fécondé
par Cyp. Loxvii coté opposé
graines semées le 16 Décembre 1890.
Le 10 Aout 1894 repiquage de 16 sujets
dont 6 forts et 10 faibles

N^o 55 - *Cypripedium* sans note relevés sur
fol de *Cyp. melanophthalmum*
Le 20 juin 1894 repiquage de 8 sujets

N^o 56 - *Cypripedium* sans annotation relevés
sur une fol de *Cyp. Veitchii*
Le 20 juin 1894 repiquage de 17 sujets.

No 57 - Cyp. sans annotation, relevé sur
un pan de Cyp. de semis No 203 hybride
de crossi fécondé par callosum et dont une
fleur a été fécondée par Cyp. nitens
Le 4 juillet 1894 repiquage de 4 sujets

No 58 - Cyp. Nestchi sans annotation
de fécondation.
graines semées le 27 Décembre 1890
Le 5 juillet 1894 repiquage de 9 sujets

N^o 59 - Cyp. sans annotation relevés sur
un pot de Cyp n^o 167 (M^r Coffinet)
Le 5 juillet 1894 repiquage de 27 sujets

N^o 60 - Cyp. sans annotation relevés sur
pot de Cyp Harrisianum et sur
différents autres pots
Le 14 Aout 1894 repiquage de 45
sujets

No 61 - *Cyp. nitens* seconde par *Cyp.*
Dactylum féal 15-12-87
graines semées le 16 Janvier 1889
Le 13 Aout 1894 repiquage de 9 sujets
dont 5 très forts et 4 moyen

No 62 - *Cyp. barbatum intermedium*
seconde par *Cyp. insigne* féal 5-11-86
graines semées le 2^e Novembre 1887
Le 13 Aout 1894 repiquage de
14 sujets dont 5 très forts et 9 moyen

96263 - *Cyp. villosum* (Lecoude) sans
annotation

graines semées le 21 Décembre 1889
Le 13 Aout 1894 repiquage de
4 sujets dont 3 très forts et 1 faible.

96264 - *Cyp. Selligerum* (Chibaut) fécundé
par *Cyp. Argus* (Moreau) fév. 6-5-88
graines semées le 5 Octobre 1888
Le 13 Aout 1894 repiquage de 6 sujets
dont 1 très fort et 5 moyens

No. 65 - *Cyp. Selligerum majus* (Peters)
seroué par *Cyp. Vestrum* côté étiquette
et *Cyp. barbatum superbum* (Dér. de la
Cremalle) par *Cyp. insigné* côté opposé
graines semées le 17 Octobre 1888
Le 13 Aout 1894 repiquage de 4 sujets
dont 3 moyens et 1 faible

No. 66 - *Cyp. barbatum superbum* seroué
par *Cyp. insigné* le 21-10-86
graines semées le 9 Décembre 1887
Le 13 Aout 1894 repiquage de 9 sujets
dont 6 très forts et 3 moyens.

N^o 67 - Cyp. de semis sans annotation (étiquette

perdue)
Le 13 Août 1894 repiquage de 3 sujets
dont 1 très fort et 2 moyens

N^o 68 - Cyp. swartzianum fécondé par Cyp.
nitens ou spiciferum

graines semées le 17 Décembre 1889
Le 13 Août 1894 repiquage de 3 sujets
dont 1 moyen et 2 très faibles.

No. 69 - *Cyp. barbatum* seconde par 99
graines semées le 20 Décembre 1889
Le 13 Aout 1894 repiquage de 2 sujets
dont 1 moyen et 1 très faible

No. 70 - *Cyp. barbatum* varietas sans
note
graines semées le 18 Janvier 1887
Le 13 Aout 1894 repiquage de 1 sujet
très fort.

96^e 71 - *Cyp. barbatus* var. *secunda* par
Cyp. iniqua Maulai fév. - L. 26-10-86
Graines semées le 9 juillet 1887
Le 13 Aout 1894 repiquage de 6 Sujets
dont 1 très fort, 3 moyens et 2 faibles.

96^e 72 - *Cyp. Chautem* *secunda* par *Cyp.*
Barbatum fév. - L. 6-1-90
Graines semées le 26 Décembre 1890
Le 13 Aout 1894 repiquage de 13 Sujets
dont 9 forts, 13 moyens et 21 faibles

No 73. Cyp. ashburtoniae fécondé par
Cyp. villosum côté étiqueté et
Cyp. sans annotation du côté opposé.
graines semées le 3 Octobre 1888
Le 14 Août 1896 repiquage de 9 sujets
dont 1 très fort, 6 forts et 2 moyens.

No 74. Cyp. semis No 216 fécondé par 99
et Cyp. myrtum fécondé par insigne
Le 14 Août 1896 repiquage de 140 sujets
dont 30 forts, 60 moyens et 50 faibles.

N^o 75 - *Cyp. Chautouii* fécondé par *Cyp.*
de semis N^o 167 fév. le 16-1-89
graines semées le 4 Mars 1890
Le 15 Aout 1894 repiquage de 16 sujets
dont 2 forts, 5 moyen et 9 faibles.

N^o 76 - *Cyp. Calophyllum* (Dunal) fécondé
par *Cyp. Sulpuratum*.
graines semées le 17 Décembre 1889
Le 15 Aout 1894 repiquage de 15 sujets
dont 3 très forts 6 moyens et 6 faibles.

No 77. *Cyp. Malacceni* et *Cyp. Carbatum*
varietas sans annotations

graines semées le 23 Mars 1887
Le 15 Août 1894 repiquage de 4 sujets
dont 1 fort, 1 moyen et 2 faibles.

No 78 - *Cyp. Chantini* seconde part.
Cyp. Louvi semé le 4-11-89

graines semées le 16 Février 1890
Le 1^{er} Août 1894 repiquage de 7 sujets
dont 4 moyens et 3 faibles.

96279 - *Cypripedium maulei* secoué par
Cyprip. Colophyllum (Dunal) Jac. le 21-3-87
graines semées le 6 Mars 1888
Le 15 Août 1894 repiquage de 14 sujets
dont 10 très forts, 9 moyens et 5 faibles.

96280 - *Cypripedium venustum* secoué par *Cyprip.*
nitens Jac. le 12-1-87
graines semées le 8 Décembre 1890
Le 16 Août 1894 repiquage de 14 sujets
dont 2 très forts, 4 moyens et 8 faibles.

96041 - *Cyp. barbatus purpuratum*
secondé sans annotation fisch 21-1-89
graines semées le 27 Décembre 1890
Le 16 Août 1894 repiquage de
3 sujets dont 1 très fort et 2 moyens.

96042 - *Cyp. Crossii* secondé par *Cyp.*
Roebellii fisch le 10-2-88
graines récoltées le 8 novembre 1888 et
semées le 14 novembre 1888.
Le 16 Août 1894 repiquage de 12 sujets
dont 5 très forts, 4 forts et 2 moyens.

No 43 - *Cyp. de semis paraissant
provenir de villosum*

graines semées le 11 Octobre 1888
Le 16 Aout 1894 repiquage de 12 sujets
dont 7 moyens et 5 faibles.

No 44 - *Cyp. purpuratum feroxide par
Cyp. Calophyllum (Dunal)*

graines semées le 17 Décembre 1889
Le 16 Aout 1894 repiquage de 3 sujets
forts

No 85 - *Cyp. Calophyllum* (Dunal) *fecundi*
par *Cyp. villosum* fci. le 21-3-88.
graines semées le 29 Septembre 1888
Le 16 Aout 1894 repiquage de 1 sujet
fort.

No 86 - *Cyp. Petros* *fecundi* par *Cyp.*
purpuratum fci. le 15-5-87
graines semées le 17 Mars 1888
Le 16 Aout 1894 repiquage de 1 sujet
très fort.

N^o 87 - *Cyp. Ashbourniae* fécondé par *Cyp.*
superciliaris côté étiquette et *Cyp.*
barbatum beau fécondé par *C. inuigine*
côté opposé féc. le 6-1-87.
graines semées le 25 Septembre 1888
Le 16 Aout 1894 repiquage de 3 sujets
dont 2 moyens et 1 faible

N^o 88 - *Cyp. barbatum* variétés fécondé par
Cyp. inuigine maulei féc. le 7-1-88
graines semées le 14 Octobre 1888
Le 16 Aout 1894 repiquage de 25 sujets
dont de très forts, 7 forts, 12 moyens et
2 faibles.



